




Stelrad®


cennik
fabryczny
01.03.2026

Grzejniki panelowe


Design Style




Compact
Reno Compact




Design Flatfront




Design Line




Novello
Novello 8




Novello ECO



Accord



Galva



Vertex



Vertical Deco



Vertical Plan



Spis treści

Stelrad Radiator Group

SRG (Caradon) z centralą w Wielkiej Brytanii jest jednym z największych producentów w Europie stalowych grzejników panelowych. W jej skład wchodzi fabryki grzejników w Belgii, Holandii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Przeszło stu letnie doświadczenie i tradycja zobowiązują do najwyższych standardów zarówno technologicznych jak i organizacyjnych.

Fabryka grzejników Stelrad w Holandii została założona w 1925 r. W roku 1939 rozpoczęto produkcję pieców, ogrzewaczy olejowych oraz grzejników elektrycznych. Dynamiczny rozwój rynku grzejników spowodował w roku 1960 rozbudowę głównej fabryki. W roku 1970 został otwarty nowy magazyn i budynek biurowy. Fabryka została w roku 1980 wcielona do grupy Stelrad należącej do Metal Box'u, a od roku 1989 do koncernu Caradon PLC. W roku 1993 nastąpiła modernizacja linii produkcyjnych przez oddanie do użytku nowej lakierni oraz dwóch linii szybkiej produkcji, a w roku 1997 został wprowadzony nowoczesny proces produkcyjny TPM. W chwili obecnej fabryka należy do światowych liderów produkujących grzejniki stalowe panelowe.

Właściwości użytkowe grzejników

Przeznaczenie:

Instalacje grzewcze w budynkach

Maksymalne ciśnienie:

1000 kPa

Reakcja na ogień:

A1

Uwalnianie substancji niebezpiecznych:

Brak

Temperatura powierzchni:

110° C

Trwałość jako:

Odporność na korozję:

Brak oznak korozji powierzchni po 100 godz. testu wilgotności

Odporność na słabe uderzenia:

Klasa 0

Szczelność pod działaniem ciśnienia:

Brak przecieków przy ciśnieniu 1,3 razy wyższym niż maksymalne ciśnienie robocze

Odporność na działanie ciśnienia:

Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 razy wyższym niż maksymalne ciśnienie robocze

Kolory grzejników	2
Grzejniki Vento	3
Grzejniki Compact	4-5
Grzejniki Novello	6-7
Grzejniki Novello 8	8-9
Grzejniki Novello ECO	10-11
Grzejniki Design Flatfront (Planar) i Design Line	12-13
Grzejniki Design Style (Planar Style)	14-15
Grzejniki Accord	16-17
Grzejniki Accord VK	18-19
Grzejniki Reno Compact	20-21
Vertical Plan (Vertex Plan)	20-21
Vertical Deco (Vertex Style)	20-21
Vertex	20-21
Grzejniki Galva	22-23
Warianty podłączeń grzejników	24


Kolory grzejników

dostępnych na zamówienie


kolory natury




NT110
Papyrus white




NT120
Pearl white




NT130
Champagne



NT140
Beige



NT160
Pebble grey



NT170
Quartz grey

kolory metaliczne




ML110
Dove grey




ML120
Titanium grey



ML130
Blue grey




ML140
Granite



ML150
Cappuccino



ML160
Terra brown



ML170
Graphite black

kolory RAL



A1004
Golden yellow



A2003
Pastel orange



A3002
Carmine red



A5002
Ultramarine blue




A6018
Yellow green



A7001
Silver grey

kolory RAL




A7011
Iron grey




A7016
Antracite grey




A7030
Stone grey



A7035
Light grey



A8017
Chocolate brown




A9003
Signal white




A9005
Jet black (polysk)

kolory dodatkowe



SN110
Cream white




SN120
Cream



SN130
Mocca




SN140
Bordeaux



SN150
Sepia



SN160
Pale blue



SN170
Black (mat)

Zamawiając grzejnik w kolorze należy po oznaczeniu modelu dopisać symbol i nr koloru, np. ML 110 Dove grey. Grzejniki w kolorach realizowane są na zamówienie, termin realizacji wynosi od 8-12 tygodni. Dopłata za kolor do 1 grzejnika wynosi 390 zł netto za kolory z palety RAL na pozostałe kolory metaliczne, natury i dodatkowe 490 zł netto. Grzejniki Accord i VB oraz Compact i Novello oznaczone jako "na specjalne zamówienie" nie są dostępne w kolorach. Kolory w katalogu są tylko poglądowe i mogą odbiegać od rzeczywistych.

Planar Flatfront Vento

grzejnik dolnozasilany z gładką płytą czołową z wbudowanym wentylatorem do pracy w systemach niskotemperaturowych



	600		900	
	typ 22		typ 22	
500	428 327 231	1046	537 406 283	1353
600	514 392 277	1150	644 487 340	1452
700	600 458 323	1254	752 568 396	1612
800	685 523 369	1353	859 650 453	1756
900	771 588 415	1456	967 731 509	1932
1000	856 654 461	1525	1074 812 566	2074
1100	942 719 507	1638	1182 893 623	2274
1200	1028 784 554	1739	1289 974 679	2435
1400	1199 915 646	2095	1504 1137 792	2562
1600	1370 1046 738	2322	1719 1299 906	2715
1800	1542 1177 830	2541		
2000	1713 1307 923	2763		

50/40/20°C

45/35/20°C

40/30/20°C

Tabela wydajności cieplnej
(praca dynamiczna)

Compact

Grzejniki zasilane z boku

	200						300						400									
	typ 22		typ 33		typ 44		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33	
400	260 211 134		373 303 193		485 392 249		204 164 104	201	298 240 151		393 317 199	343	540 436 276	462	270 218 138	234	382 307 193	287	498 401 253	356	684 553 349	
500	326 263 167		467 378 241		606 490 312		255 205 130	218	373 300 189		491 396 249	363	675 545 345	515	338 273 173	240	477 384 241	306	623 502 316	366	856 691 437	
600	391 316 201		560 454 289		727 588 374		305 246 155		447 360 227		589 475 299	372	809 654 414	570	406 328 208	267	572 461 290	323	747 602 379	399	1027 829 524	639
700	456 369 234		653 529 338		848 687 436		356 287 181		522 420 264		687 554 349	405	944 763 483	641	473 382 242	289	668 538 338	359	872 702 442	447	1198 967 611	
800	521 421 268		746 605 386		970 785 499		407 328 207	289	596 480 302		786 633 399	436	1079 872 552	688	541 437 277	313	763 615 386	372	996 803 505	472	1369 1105 699	724
900	586 474 301		840 681 434		1091 883 561		458 370 233		671 540 340		884 712 449	474	1214 981 621	740	608 492 311	331	859 691 435	419	1121 903 568	529	1540 1243 786	778
1000	651 527 335		933 756 482		1212 981 623		509 411 259	320	745 600 378		982 792 499	483	1349 1090 690	758	676 546 346	343	954 768 483	437	1245 1003 631	557	1711 1381 873	833
1100	716 580 368		1026 832 531		1333 1079 685		560 452 285		820 660 415		1080 871 549	536	1484 1199 759	798	744 601 380	378	1049 845 531	472	1370 1103 695	593	1882 1519 960	889
1200	781 632 402		1120 908 579		1454 1177 748		611 493 311		894 720 453		1178 950 598	565	1619 1308 827	847	811 655 415	399	1145 922 580	497	1494 1204 758	654	2053 1658 1048	939
1400	911 738 469		1306 1059 675		1697 1373 872		713 575 363		1043 840 529		1375 1108 698	615	1889 1526 965	958	946 765 484	445	1336 1076 676	573	1743 1404 884	721	2395 1934 1222	1053
1600	1042 843 536		1493 1210 772		1939 1569 997		814 657 415		1192 960 604		1571 1267 798	676	2158 1743 1103	1040	1082 874 553	490	1526 1229 773	644	1992 1605 1010	798	2738 2210 1397	1158
1800	1172 948 603		1679 1361 868		2182 1765 1122		916 739 466	471	1341 1080 680		1768 1425 898	774	2428 1961 1241	1132	1217 983 623	536	1717 1383 869	721	2241 1806 1137	876	3080 2486 1572	1269
2000	1302 1054 670		1866 1513 965		2424 1962 1246		1018 821 518		1490 1200 755		1964 1583 997	843	2698 2179 1379	1227	1352 1092 692	598	1908 1536 966	793	2490 2006 1263	955	3422 2763 1746	1379
2200	1432 1159 737		2053 1664 1061		2666 2158 1371		1120 903 570		1639 1320 831		2160 1741 1097	914	2968 2397 1517	1322	1487 1202 761	660	2099 1690 1063	864	2739 2207 1389	1044	3764 3039 1921	1561
2400	1562 1264 803		2239 1815 1158		2909 2354 1496		1222 985 622		1788 1441 907		2357 1900 1197	982	3238 2615 1655	1415	1622 1311 830	724	2290 1844 1159	936	2988 2408 1515	1127	4106 3315 2096	1674
2600	1693 1370 870		2426 1966 1254		3151 2550 1620		1323 1068 674		1937 1561 982		2553 2058 1297	1053	3507 2833 1793	1511	1758 1420 899	789	2480 1997 1256	1010	3237 2608 1642	1181	4449 3591 2270	1792
2800	1823 1475 937		2612 2118 1350		3394 2746 1745		1425 1150 726		2086 1681 1058		2750 2216 1397	1102	3777 3051 1931	1605	1893 1529 969	847	2671 2151 1352	1083	3486 2809 1768	1277	4791 3868 2445	1906
3000	1953 1581 1004		2799 2269 1447		3636 2942 1870		1527 1232 777		2235 1801 1133		2946 2375 1496	1162	4047 3269 2069	1696	2028 1639 1038	886	2862 2305 1447	1153	3735 3009 1894	1336	5133 4144 2620	1940

○ - grzejniki dostępne na specjalne zamówienie z terminem realizacji do 8 tygodni

*Ceny fabryczne w PLN, ważne od 01.03.2026 bez VAT. Cena obejmuje polakierowany gotowy do montażu grzejnik, wyposażony w ostony, wieszaki, korek i odpowietrznik. Grzejniki typu 44 nie mają „uszu” i nie są wyposażone w zawieszania, informacja o opcjonalnych zawieszaniach w Dokumentacji Technicznej.

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

500								600								900								
typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		
333 270 171	234	461 371 233	342	598 481 303	363	822 664 419		392 318 203	263	538 433 272	370	693 558 350	394	956 771 468	580	544 441 281	324	753 606 380	490	958 770 482	501	1334 1067 662	758	400
417 337 214	265	577 464 291	370	747 602 378	388	1028 829 524	637	490 397 253	281	673 541 339	392	866 697 438	416	1195 963 608	637	680 551 351	368	942 757 475	528	1198 962 602	557	1667 1334 827	842	500
500 404 257	287	692 557 350	390	896 722 454	408	1234 995 628	683	588 477 304	294	807 649 407	416	1039 837 526	451	1433 1156 729	703	816 661 422	399	1130 909 570	565	1437 1155 722	606	2000 1601 993	935	600
583 472 300	306	807 650 408	436	1046 842 530	455	1439 1161 733	730	686 556 355	319	942 757 475	452	1212 976 613	487	1672 1349 851	757	952 772 492	427	1318 1060 665	637	1677 1347 843	683	2234 1868 1158	1044	700
666 539 343	331	922 742 466	453	1195 963 605	487	1645 1327 838	778	784 636 405	343	1076 866 543	483	1386 1115 701	526	1911 1541 972	827	1088 882 562	461	1506 1212 760	712	1916 1539 963	775	2667 2134 1324	1102	800
750 607 386	363	1038 835 525	507	1345 1083 681	536	1850 1493 943	842	882 715 456	363	1211 974 611	526	1559 1255 788	570	2150 1734 1094	899	1224 992 633	509	1695 1363 855	778	2156 1732 1084	835	3001 2401 1489	1246	900
833 674 428	372	1153 928 583	529	1494 1203 757	557	2056 1659 1047	882	980 794 507	388	1345 1082 679	565	1732 1394 876	587	2389 1927 1215	971	1360 1102 703	536	1883 1515 951	858	2395 1924 1204	907	3334 2668 1655	1326	1000
916 742 471	403	1268 1021 641	573	1643 1324 832	619	2262 1825 1152	952	1078 874 557	427	1480 1190 747	607	1905 1534 964	661	2628 2119 1337	1027	1496 1213 773	578	2071 1666 1046	938	2635 2117 1324	1014	3667 2935 1820	1456	1100
1000 809 514	424	1384 1114 699	598	1793 1444 908	660	2467 1991 1257	1000	1176 953 608	437	1614 1299 815	650	2078 1673 1051	706	2867 2312 1458	1111	1632 1323 844	619	2260 1818 1141	981	2874 2309 1445	1066	4001 3202 1986	1520	1200
1166 944 600	474	1614 1299 816	694	2092 1685 1059	757	2878 2323 1466	1153	1372 1112 709	493	1883 1515 951	789	2425 1952 1226	859	3345 2697 1701	1294	1904 1543 984	697	2636 2121 1331	1089	3353 2694 1686	1180	4668 3735 2317	1772	1400
1333 1079 685	529	1845 1485 933	787	2390 1925 1211	858	3290 2654 1676	1276	1568 1271 810	552	2152 1731 1086	866	2771 2231 1401	956	3822 3083 1944	1433	2176 1764 1125	777	3013 2424 1521	1212	3832 3079 1929	1322	5334 4269 2648	1906	1600
1499 1213 771	598	2075 1671 1049	859	2689 2166 1362	942	3701 2986 1885	1399	1764 1430 912	630	2421 1948 1222	971	3118 2510 1577	1070	4300 3468 2187	1579	2448 1984 1265	859	3389 2727 1711	1335	4311 3464 2167	1468	6001 4802 2979	2043	1800
1666 1348 857	639	2306 1856 1166	933	2988 2406 1513	1027	4112 3318 2095	1538	1960 1589 1013	683	2690 2164 1358	1063	3464 2789 1752	1169	4778 3853 2430	1932	2720 2205 1406	947	3766 3030 1901	1437	4790 3849 2408	1607	6668 5336 3310		2000
1833 1483 942	704	2537 2042 1282	1038	3287 2647 1665	1144	4523 3650 2304	1663	2156 1748 1114	721	2959 2381 1494	1166	3810 3067 1927	1297	5256 4239 2673	1871	2992 2425 1547	1036	4143 3333 2091	1674	5269 4234 2649	1748	7335 5870 3641		2200
1999 1618 1028	752	2767 2227 1399	1110	3586 2888 1816	1224	4934 3982 2514	1786	2352 1907 1216	778	3228 2597 1630	1255	4157 3346 2102	1405	5734 4624 2916	2010	3264 2646 1687	1121	4519 3636 2281	1794	5748 4618 2890	1892	8002 6403 3972		2400
2166 1753 1114	801	2998 2413 1516	1156	3884 3428 1967	1276	5346 4313 2723	1957	2548 2065 1317	835	3497 2814 1765	1341	4503 3625 2277	1463	6211 5009 3159		3536 2866 1828	1208	4896 3939 2471	1911	6227 5003 3130	2037	8668 6937 4303		2600
2332 1888 1200	869	3228 2599 1632	1204	4183 3369 2118	1382	5757 4645 2933		2744 2224 1418	898	3766 3030 1901	1427	4850 3904 2453	1570	6689 5395 3402		3808 3087 1968	1297	5272 4242 2662	2029	6706 5388 3371	2180	9335 7470 4634		2800
2499 2022 1285	921	3459 2784 1749	1251	4482 3610 2270	1445	6168 4977 3142		2940 2383 1520	956	4035 3246 2037	1513	5196 4183 2628	1666	7167 5780 3645	2428	4080 3307 2106	1388	5649 4545 2852	2140	7185 5773 3612	2322	10002 8004 4965		3000

Szczegółowe informacje w „Dokumentacji Technicznej”. Moce grzejników podane są dla temperatury w pomieszczeniu 20 °C, przy parametrach zasilania 75/65,70/55 i 55/45 °C wg normy PN EN442. Aktualna oferta sprzedaży do wglądu u dystrybutora. Stelrad rezerwuje sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy cennik nie jest formą umowy z klientem.

Novello

Grzejniki zasilane od dołu z wbudowanym zaworem termostatycznym

	200					300					400											
	typ 22		typ 33		typ 44	typ 11		typ 21		typ 22	typ 33	typ 11		typ 21		typ 22	typ 33					
400	260 211 134		373 303 193		485 392 249		204 164 104	331	298 240 151	381	393 317 199	432	540 436 276		270 218 138	343	382 307 193	394	498 401 253	490	684 553 349	
500	326 263 167		467 378 241		606 490 312		255 205 130	352	373 300 189	388	491 396 249	472	675 545 345		338 273 173	363	477 384 241	432	623 502 316	509	856 691 437	
600	391 316 201	447	560 454 289	693	727 588 374	823	305 246 155	378	447 360 227	407	589 475 299	498	809 654 414	711	406 328 208	388	572 461 290	462	747 602 379	538	1027 829 524	787
700	456 369 234		653 529 338		848 687 436		356 287 181	390	522 420 264	461	687 554 349	525	944 763 483		473 382 242	408	668 538 338	508	872 702 442	578	1198 967 611	
800	521 421 268	490	746 605 386	755	970 785 499	948	407 328 207	408	596 480 302	493	786 633 399	543	1079 872 552	822	541 437 277	432	763 615 386	531	996 803 505	607	1369 1105 699	876
900	586 474 301	536	840 681 434	787	1091 883 561	991	458 370 233	424	671 540 340	531	884 712 449	598	1214 981 621	854	608 492 311	452	859 691 435	573	1121 903 568	675	1540 1243 786	941
1000	651 527 335	552	933 756 482	828	1212 981 623	1066	509 411 259	452	745 600 378	552	982 792 499	614	1349 1090 690	924	676 546 346	471	954 768 483	598	1245 1003 631	704	1711 1381 873	1008
1100	716 580 368	595	1026 832 531	877	1333 1079 685	1105	560 452 285	480	820 660 415	581	1080 871 549	661	1484 1199 759	957	744 601 380	501	1049 845 531	636	1370 1103 695	757	1882 1519 960	1068
1200	781 632 402	607	1120 908 579	925	1454 1177 748	1189	611 493 311	507	894 720 453	595	1178 950 598	672	1619 1308 827	1030	811 655 415	528	1145 922 580	668	1494 1204 758	803	2053 1658 1048	1131
1400	911 738 469	683	1306 1059 675	1020	1697 1373 872	1311	713 575 363	565	1043 840 529	637	1375 1108 698	758	1889 1526 965	1135	946 765 484	578	1336 1076 676	740	1743 1404 884	895	2395 1934 1222	1256
1600	1042 843 536	742	1493 1210 772	1094	1939 1569 997	1405	814 657 415	619	1192 960 604	688	1571 1267 798	824	2158 1743 1103	1216	1082 874 553	636	1526 1229 773	802	1992 1605 1010	981	2738 2210 1397	1425
1800	1172 948 603	798	1679 1361 868	1207	2182 1765 1122	1548	916 739 466	676	1341 1080 680	774	1768 1425 898	889	2428 1961 1241	1344	1217 983 623	696	1717 1383 869	886	2241 1806 1137	1072	3080 2486 1572	1555
2000	1302 1054 670	862	1866 1513 965	1304	2424 1962 1246	1674	1018 821 518	708	1490 1200 755	819	1964 1583 997	956	2698 2179 1379	1448	1352 1092 692	742	1908 1536 966	955	2490 2006 1263	1158	3422 2763 1746	1640
2200	1432 1159 737	921	2053 1664 1061	1395	2666 2158 1371	1795	1120 903 570	756	1639 1320 831	978	2160 1741 1097	1024	2968 2397 1517	1553	1487 1202 761	787	2099 1690 1063	1083	2739 2207 1389	1246	3764 3039 1921	1854
2400	1562 1264 803	979	2239 1815 1158	1495	2909 2354 1496	1922	1222 985 622	797	1788 1441 907	1133	2357 1900 1197	1089	3238 2615 1655	1664	1622 1311 830	829	2290 1844 1159	1203	2988 2408 1515	1326	4106 3315 2096	1984
2600	1693 1370 870	1036	2426 1966 1254	1588	3151 2550 1620	2037	1323 1068 674	843	1937 1561 982	1181	2553 2058 1297	1152	3507 2833 1793	1764	1758 1420 899	870	2480 1997 1256	1264	3237 2608 1642	1415	4449 3591 2270	2121
2800	1823 1475 937	1097	2612 2118 1350		3394 2746 1745	2159	1425 1150 726	886	2086 1681 1058	1222	2750 2216 1397	1219	3777 3051 1931	1868	1893 1529 969	919	2671 2151 1352	1326	3486 2809 1768	1498	4791 3868 2445	2253
3000	1953 1581 1004	1154	2799 2269 1447		3636 2942 1870	2284	1527 1232 777	933	2235 1801 1133	1270	2946 2375 1496	1280	4047 3269 2069	1978	2028 1639 1038	961	2862 2305 1447	1388	3735 3009 1894	1583	5133 4144 2620	2386

○ - grzejniki dostępne na specjalne zamówienie z terminem realizacji do 8 tygodni

*Ceny fabryczne w PLN, ważne od 01.03.2026 bez VAT. Cena obejmuje polakierowany gotowy do montażu grzejnik, wyposażony w ostony, wieszaki, korek i odpowietrznik. Grzejniki typu 44 nie mają „uszu” i nie są wyposażone w zawieszania, informacja o opcjonalnych zawieszaniach w Dokumentacji Technicznej.

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

500								600								900								
typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		
333 270 171	359	461 371 233	405	598 481 303	499	822 664 419	664	392 318 203	370	538 433 272	472	693 558 350	520	956 771 468	691	544 441 281	436	753 606 380	606	958 770 482	619	1334 1067 662	897	400
417 337 214	378	577 464 291	480	747 602 378	512	1028 829 524	735	490 397 253	394	673 541 339	509	866 697 438	536	1195 963 608	769	680 551 351	481	942 757 475	672	1198 962 602	704	1667 1334 827	994	500
500 404 257	401	692 557 350	517	896 722 454	552	1234 995 628	793	588 477 304	407	807 649 407	528	1039 837 526	591	1433 1156 729	845	816 661 422	509	1130 909 570	704	1437 1155 722	752	2000 1601 993	1066	600
583 472 300	427	807 650 408	557	1046 842 530	595	1439 1161 733	866	686 556 355	437	942 757 475	578	1212 976 613	619	1672 1349 851	920	952 772 492	552	1318 1060 665	771	1677 1347 843	824	2334 1868 1158	1183	700
666 539 343	452	922 742 466	573	1195 963 605	625	1645 1327 838	935	784 636 405	453	1076 866 543	598	1386 1115 701	652	1911 1541 972	993	1088 882 562	573	1506 1212 760	870	1916 1539 963	925	2667 2134 1324	1291	800
750 607 386	474	1038 835 525	615	1345 1083 681	676	1850 1493 943	1000	882 715 456	487	1211 974 611	652	1559 1255 788	706	2150 1734 1094	1070	1224 992 633	629	1695 1363 855	942	2156 1732 1084	1008	3001 2401 1489	1420	900
833 674 428	493	1153 928 583	650	1494 1203 757	706	2056 1659 1047	1063	980 794 507	502	1345 1082 679	694	1732 1394 876	712	2389 1927 1215	1120	1360 1102 703	671	1883 1515 951	1011	2395 1924 1204	1066	3334 2668 1655	1523	1000
916 742 471	526	1268 1021 641	688	1643 1324 832	758	2262 1825 1152	1118	1078 874 557	536	1480 1190 747	740	1905 1534 964	811	2628 2119 1337	1201	1496 1213 773	708	2071 1666 1046	1083	2635 2117 1324	1162	3667 2935 1820	1668	1100
1000 809 514	547	1384 1114 699	740	1793 1444 908	807	2467 1991 1257	1247	1176 953 608	572	1614 1299 815	793	2078 1673 1051	845	2867 2312 1458	1276	1632 1323 844	750	2260 1818 1141	1149	2874 2309 1445	1239	4001 3202 1986	1788	1200
1166 944 600	595	1614 1299 816	840	2092 1685 1059	921	2878 2323 1466	1418	1372 1112 709	629	1883 1515 951	899	2425 1952 1226	986	3345 2697 1701	1537	1904 1543 984	835	2636 2121 1331	1287	3353 2694 1686	1385	4668 3735 2317	1986	1400
1333 1079 685	658	1845 1485 933	917	2390 1925 1211	1010	3290 2654 1676	1564	1568 1271 810	691	2152 1731 1086	1010	2771 2231 1401	1113	3822 3083 1944	1703	2176 1764 1125	917	3013 2424 1521	1424	3832 3079 1929	1541	5334 4269 2648	2221	1600
1499 1213 771	713	2075 1671 1049	997	2689 2166 1362	1140	3701 2986 1885	1766	1764 1430 912	748	2421 1948 1222	1112	3118 2510 1577	1246	4300 3468 2187	1865	2448 1984 1265	997	3389 2727 1711	1564	4311 3464 2167	1695	6001 4802 2979	2450	1800
1666 1348 857	771	2306 1856 1166	1085	2988 2406 1513	1201	4112 3318 2095	1861	1960 1589 1013	823	2690 2164 1358	1208	3464 2789 1752	1361	4778 3853 2430	2029	2720 2205 1406	1080	3766 3030 1901	1674	4790 3849 2408	1848	6668 5336 3310	2681	2000
1833 1483 942	848	2537 2042 1282	1189	3287 2647 1665	1335	4523 3650 2304	1954	2156 1748 1114	895	2959 2381 1494	1239	3810 3067 1927	1395	5256 4239 2673	2115	2992 2425 1547	1164	4143 3333 2091	1797	5269 4234 2649	1999	7335 5870 3641	2938	2200
1999 1618 1028	903	2767 2227 1399	1269	3586 2888 1816	1427	4934 3982 2514	2158	2352 1907 1216	955	3228 2597 1630	1335	4157 3346 2102	1566	5734 4624 2916	2359	3264 2646 1687	1247	4519 3636 2281	1871	5748 4618 2890	2155	8002 6403 3972		2400
2166 1753 1114	956	2998 2413 1516	1352	3884 3428 1967	1522	5346 4313 2723	2317	2548 2065 1317	1010	3497 2814 1765	1433	4503 3625 2277	1589	6211 5009 3159	2423	3536 2866 1828	1330	4896 3939 2471	1967	6227 5003 3130	2307	8668 6937 4303		2600
2332 1888 1200	1006	3228 2599 1632	1427	4183 3369 2118	1605	5757 4645 2933		2744 2224 1418	1071	3766 3030 1901	1530	4850 3904 2453	1772	6689 5395 3402		3808 3087 1968	1414	5272 4242 2662	2108	6706 5388 3371	2460	9335 7470 4634		2800
2499 2022 1285	1062	3459 2784 1749	1506	4482 3610 270	1699	6168 4977 3142	2678	2940 2383 1520	1130	4035 3246 2037	1625	5196 4183 2628	1871	7167 5780 3645	2727	4080 3307 2106	1495	5649 4545 2852	2206	7185 5773 3612	2609	10002 8004 4965		3000

Szczegółowe informacje w „Dokumentacji Technicznej”. Moce grzejników podane są dla temperatury w pomieszczeniu 20 °C, przy parametrach zasilania 75/65/70/55 i 55/45 °C wg normy PN EN442. Aktualna oferta sprzedaży do wglądu u dystrybutora. Stelrad rezerwuje sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy cennik nie jest formą umowy z klientem.

Novello 8

Grzejniki zasilane od dołu (środkowo lub z boku) z zaworem termostatycznym

	200						300						400									
	typ 22		typ 33		typ 44		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33	
400	260 211 134		373 303 193		485 392 249		204 164 104		298 240 151		393 317 199	499	540 436 276	646	270 218 138	420	382 307 193	464	498 401 253	555	684 553 349	683
500	326 263 167		467 378 241		606 490 312		255 205 130		373 300 189		491 396 249	540	675 545 345	713	338 273 173	437	477 384 241	502	623 502 316	576	856 691 437	716
600	391 316 201		560 454 289		727 588 374		305 246 155		447 360 227		589 475 299	565	809 654 414	748	406 328 208	458	572 461 290	531	747 602 379	606	1027 829 524	819
700	456 369 234		653 529 338		848 687 436		356 287 181		522 420 264		687 554 349	591	944 763 483	796	473 382 242	479	668 538 338	575	872 702 442	646	1198 967 611	858
800	521 421 268		746 605 386		970 785 499		407 328 207		596 480 302		786 633 399	610	1079 872 552	847	541 437 277	499	763 615 386	599	996 803 505	668	1369 1105 699	899
900	586 474 301		840 681 434		1091 883 561		458 370 233		671 540 340		884 712 449	661	1214 981 621	881	608 492 311	517	859 691 435	638	1121 903 568	735	1540 1243 786	959
1000	651 527 335		933 756 482		1212 981 623		509 411 259		745 600 378		982 792 499	676	1349 1090 690	942	676 546 346	536	954 768 483	661	1245 1003 631	764	1711 1381 873	1022
1100	716 580 368		1026 832 531		1333 1079 685		560 452 285		820 660 415		1080 871 549	725	1484 1199 759	974	744 601 380	569	1049 845 531	699	1370 1103 695	819	1882 1519 960	1078
1200	781 632 402		1120 908 579		1454 1177 748		611 493 311		894 720 453		1178 950 598	734	1619 1308 827	1044	811 655 415	595	1145 922 580	728	1494 1204 758	863	2053 1658 1048	1137
1400	911 738 469		1306 1059 675		1697 1373 872		713 575 363		1043 840 529		1375 1108 698	820	1889 1526 965	1141	946 765 484	644	1336 1076 676	796	1743 1404 884	949	2395 1934 1222	1256
1600	1042 843 536		1493 1210 772		1939 1569 997		814 657 415		1192 960 604		1571 1267 798	883	2158 1743 1103	1218	1082 874 553	699	1526 1229 773	860	1992 1605 1010	1036	2738 2210 1397	1412
1800	1172 948 603		1679 1361 868		2182 1765 1122		916 739 466		1341 1080 680		1768 1425 898	942	2428 1961 1241	1336	1217 983 623	757	1717 1383 869	939	2241 1806 1137	1120	3080 2486 1572	1534
2000	1302 1054 670		1866 1513 965		2424 1962 1246		1018 821 518		1490 1200 755		1964 1583 997	1008	2698 2179 1379	1434	1352 1092 692	799	1908 1536 966	1005	2490 2006 1263	1206	3422 2763 1746	1614
2200	1432 1159 737		2053 1664 1061		2666 2158 1371		1120 903 570		1639 1320 831		2160 1741 1097	1074	2968 2397 1517	1532	1487 1202 761	843	2099 1690 1063	1075	2739 2207 1389	1288	3764 3039 1921	1813
2400	1562 1264 803		2239 1815 1158		2909 2354 1496		1222 985 622		1788 1441 907		2357 1900 1197		3238 2615 1655		1622 1311 830		2290 1844 1159		2988 2408 1515		4106 3315 2096	
2600	1693 1370 870		2426 1966 1254		3151 2550 1620		1323 1068 674		1937 1561 982		2553 2058 1297		3507 2833 1793		1758 1420 899		2480 1997 1256		3237 2608 1642		4449 3591 2270	
2800	1823 1475 937		2612 2118 1350		3394 2746 1745		1425 1150 726		2086 1681 1058		2750 2216 1397		3777 3051 1931		1893 1529 969		2671 2151 1352		3486 2809 1768		4791 3868 2445	
3000	1953 1581 1004		2799 2269 1447		3636 2942 1870		1527 1232 777		2235 1801 1133		2946 2375 1496		4047 3269 2069		2028 1639 1038		2862 2305 1447		3735 3009 1894		5133 4144 2620	

○ - grzejniki dostępne na specjalne zamówienie z terminem realizacji do 8 tygodni

*Ceny fabryczne w PLN, ważne od 01.03.2026 bez VAT. Cena obejmuje polakierowany gotowy do montażu grzejnik, wyposażony w ostony, wieszaki, korek i odpowietrznik. Grzejniki typu 44 nie mają „uszu” i nie są wyposażone w zawieszania, informacja o opcjonalnych zawieszaniach w Dokumentacji Technicznej.

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

500								600								900								
typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		
333 270 171	430	461 371 233	477	598 481 303	566	822 664 419	703	392 318 203	443	538 433 272	540	693 558 350	569	956 771 468	727	544 441 281	507	753 606 380	667	958 770 482	682	1334 1067 662	920	400
417 337 214	448	577 464 291	549	747 602 378	579	1028 829 524	771	490 397 253	464	673 541 339	575	866 697 438	603	1195 963 608	795	680 551 351	550	942 757 475	734	1198 962 602	763	1667 1334 827	1009	500
500 404 257	470	692 557 350	587	896 722 454	615	1234 995 628	824	588 477 304	479	807 649 407	595	1039 837 526	631	1433 1156 729	872	816 661 422	576	1130 909 570	764	1437 1155 722	813	2000 1601 993	1077	600
583 472 300	495	807 650 408	619	1046 842 530	660	1439 1161 733	891	686 556 355	507	942 757 475	644	1212 976 613	683	1672 1349 851	941	952 772 492	617	1318 1060 665	828	1677 1347 843	883	2334 1868 1158	1187	700
666 539 343	519	922 742 466	638	1195 963 605	688	1645 1327 838	955	784 636 405	520	1076 866 543	665	1386 1115 701	713	1911 1541 972	1008	1088 882 562	638	1506 1212 760	930	1916 1539 963	978	2667 2134 1324	1285	800
750 607 386	547	1038 835 525	681	1345 1083 681	737	1850 1493 943	1015	882 715 456	553	1211 974 611	711	1559 1255 788	769	2150 1734 1094	1081	1224 992 633	691	1695 1363 855	996	2156 1732 1084	1059	3001 2401 1489	1406	900
833 674 428	559	1153 928 583	710	1494 1203 757	769	2056 1659 1047	1072	980 794 507	569	1345 1082 679	754	1732 1394 876	803	2389 1927 1215	1130	1360 1102 703	731	1883 1515 951	1065	2395 1924 1204	1116	3334 2668 1655	1504	1000
916 742 471	593	1268 1021 641	750	1643 1324 832	819	2262 1825 1152	1127	1078 874 557	603	1480 1190 747	796	1905 1534 964	867	2628 2119 1337	1205	1496 1213 773	772	2071 1666 1046	1131	2635 2117 1324	1209	3667 2935 1820	1641	1100
1000 809 514	613	1384 1114 699	796	1793 1444 908	867	2467 1991 1257	1244	1176 953 608	636	1614 1299 815	849	2078 1673 1051	899	2867 2312 1458	1275	1632 1323 844	810	2260 1818 1141	1196	2874 2309 1445	1282	4001 3202 1986	1752	1200
1166 944 600	658	1614 1299 816	895	2092 1685 1059	974	2878 2323 1466	1405	1372 1112 709	691	1883 1515 951	953	2425 1952 1226	1038	3345 2697 1701	1519	1904 1543 984	891	2636 2121 1331	1329	3353 2694 1686	1427	4668 3735 2317	1938	1400
1333 1079 685	718	1845 1485 933	970	2390 1925 1211	1060	3290 2654 1676	1543	1568 1271 810	753	2152 1731 1086	1063	2771 2231 1401	1163	3822 3083 1944	1674	2176 1764 1125	970	3013 2424 1521	1462	3832 3079 1929	1574	5334 4269 2648	2157	1600
1499 1213 771	775	2075 1671 1049	1050	2689 2166 1362	1187	3701 2986 1885	1730	1764 1430 912	807	2421 1948 1222	1161	3118 2510 1577	1288	4300 3468 2187	1822	2448 1984 1265	1050	3389 2727 1711	1597	4311 3464 2167	1726	6001 4802 2979	2372	1800
1666 1348 857	830	2306 1856 1166	1134	2988 2406 1513	1247	4112 3318 2095	1819	1960 1589 1013	880	2690 2164 1358	1256	3464 2789 1752	1401	4778 3853 2430	1978	2720 2205 1406	1131	3766 3030 1901	1706	4790 3849 2408	1874	6668 5336 3310	2585	2000
1833 1483 942	906	2537 2042 1282	1237	3287 2647 1665	1379	4523 3650 2304	1906	2156 1748 1114	950	2959 2381 1494	1284	3810 3067 1927	1434	5256 4239 2673	2054	2992 2425 1547	1216	4143 3333 2091	1833	5269 4234 2649	2013	7335 5870 3641	2779	2200
1999 1618 1028		2767 2227 1399		3586 2888 1816		4934 3982 2514		2352 1907 1216		3228 2597 1630		4157 3346 2102		5734 4624 2916		3264 2646 1687		4519 3636 2281		5748 4618 2890		8002 6403 3972		2400
2166 1753 1114		2998 2413 1516		3884 3428 1967		5346 4313 2723		2548 2065 1317		3497 2814 1765		4503 3625 2277		6211 5009 3159		3536 2866 1828		4896 3939 2471		6227 5003 3130		8668 6937 4303		2600
2332 1888 1200		3228 2599 1632		4183 3369 2118		5757 4645 2933		2744 2224 1418		3766 3030 1901		4850 3904 2453		6689 5395 3402		3808 3087 1968		5272 4242 2662		6706 5388 3371		9335 7470 4634		2800
2499 2022 1285		3459 2784 749		4482 3610 270		6168 4977 3142		2940 2383 1520		4035 3246 2037		5196 4183 2628		7167 5780 3645		4080 3307 2106		5649 4545 2852		7185 5773 3612		10002 8004 4965		3000

Szczegółowe informacje w „Dokumentacji Technicznej”. Moce grzejników podane są dla temperatury w pomieszczeniu 20 °C, przy parametrach zasilania 75/65/70/55 i 55/45 °C wg normy PN EN442. Aktualna oferta sprzedaży do wglądu u dystrybutora. Stelrad rezerwuje sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy cennik nie jest formą umowy z klientem.

Novello ECO

Grzejniki zasilane od dołu (środkowo) z zaworem termostatycznym

	200						300						400										
	typ 22		typ 33		typ 44		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		
400	260 211 134		373 303 193		485 392 249		204 164 104		298 240 151		373 299 190	591	539 430 271	764	270 218 138	496	371 298 191	552	469 376 239	658	674 538 340	808	
500	326 263 167		467 378 241		606 490 312		255 205 130		373 300 189		467 374 238	640	674 538 339		338 273 173	517	464 372 238	595	587 470 299	683	843 673 424		
600	391 316 201		560 454 289		727 588 374		305 246 155		447 360 227		560 449 285	667	808 645 407	885	406 328 208	542	556 447 286	628	704 564 359	721	1012 808 509	969	
700	456 369 234		653 529 338		848 687 436		356 287 181		522 420 264		653 523 333	699	943 753 475	943	473 382 242	566	649 521 333	682	821 658 418	764	1180 942 594	1018	
800	521 421 268		746 605 386		970 785 499		407 328 207		596 480 302		746 598 380	722	1078 860 542	1006	541 437 277	591	742 596 381	710	938 752 478	791	1349 1077 679	1065	
900	586 474 301		840 681 434		1091 883 561		458 370 233		671 540 340		840 673 428	783	1212 968 610	1042	608 492 311	615	834 670 429	756	1056 846 538	869	1517 1211 764	1138	
1000	651 527 335		933 756 482		1212 981 623		509 411 259		745 600 378		933 748 475	801	1347 1075 678	1116	676 546 346	637	927 745 476	783	1173 940 598	906	1686 1346 849	1209	
1100	716 580 368		1026 832 531		1333 1079 685		560 452 285		820 660 415		1026 822 523	860	1482 1183 746	1152	744 601 380	673	1020 819 524	829	1290 1034 657	969	1855 1480 934	1277	
1200	781 632 402		1120 908 579		1454 1177 748		611 493 311		894 720 453		1120 897 570	868	1616 1290 814	1236	811 655 415	704	1112 894 572	862	1408 1128 717	1022	2023 1615 1019	1347	
1400	911 738 469		1306 1059 675		1697 1373 872		713 575 363		1043 840 529		1306 1047 655	970	1886 1505 949	1350	946 765 484	763	1298 1043 667	943	1642 1316 837	1125	2360 1884 1188	1489	
1600	1042 843 536		1493 1210 772		1939 1569 997		814 657 415		1192 960 604		1493 1196 760	1044	2155 1720 1085	1443	1082 874 553	829	1483 1192 762	1019	1877 1504 956	1225	2698 2153 1358	1674	
1800	1172 948 603		1679 1361 868		2182 1765 1122		916 739 466		1341 1080 680		1679 1346 855	1116	2425 1935 1221	1580	1217 983 623	894	1669 1341 857	1114	2111 1692 1076	1328	3035 2423 1528	1818	
2000	1302 1054 670		1866 1513 965		2424 1962 1246		1018 821 518		1490 1200 755		1866 1495 950	1195	2694 2150 1356	1699	1352 1092 692	947	1854 1490 953	1189	2346 1880 1195	1430	3372 2692 1698	1910	
2200	1432 1159 737		2053 1664 1061		2666 2158 1371		1120 903 570		1639 1320 831		2053 1645 1045	1272	2963 2366 1492	1813			2039 1639 1048		2581 2068 1315	1526	3709 2961 1867	2145	
2400	1562 1264 803		2239 1815 1158		2909 2354 1496		1222 985 622		1788 1441 907		2239 1794 1140	1345	3233 2581 1627	1935			2225 1788 1143	1403	2815 2256 1434	1623	4046 3230 2037	2293	
2600	1693 1370 870		2426 1966 1254		3151 2550 1620		1323 1068 674		1937 1561 982		2426 1944 1235	1420	3502 2796 1763	2048					3050 2444 1554	1720			
2800	1823 1475 937		2612 2118 1350		3394 2746 1745		1425 1150 726		2086 1681 1058		2612 2093 1331	1495	3772 3011 1899						3284 2632 1673	1819			
3000	1953 1581 1004		2799 2269 1447		3636 2942 1870		1527 1232 777		2235 1801 1133		2799 2243 1426	1571	4041 3226 2034	2285					3519 2820 1793	1915			

○ - grzejniki dostępne na specjalne zamówienie z terminem realizacji do 8 tygodni

*Ceny fabryczne w PLN, ważne od 01.03.2026 bez VAT. Cena obejmuje polakierowany gotowy do montażu grzejnik, wyposażony w osłony, wieszaki, korek i odpowietrznik.

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

500								600								900										
typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33				
333 270 171	511	443 355 227	565	560 449 286	672	803 641 404	831	392 318 203	527	515 413 263	640	647 518 330	673	925 739 466	861	544 441 281	601	734 587 370	787	888 712 453	807	1272 1016 641	1090	400		
417 337 214	531	554 444 283	649	701 561 357	686	1004 801 505	912	490 397 253	552	644 516 328	682	809 648 412	713	1157 923 582	942	680 551 351	653	918 733 463	868	1110 890 567	905	1590 1269 801	1196	500		
500 404 257	557	664 533 340	696	841 674 428	729	1204 961 606	975	588 477 304	566	772 619 394	704	970 778 495	749	1388 1108 699	1032	816 661 422	683	1102 880 556	906	1332 1068 680	961	1908 1523 961	1275	600		
583 472 300	584	775 622 397	735	981 786 500	782	1405 1122 707	1056	686 556 355	601	901 722 459	763	1132 907 577	808	1619 1293 815	1115	952 772 492	729	1285 1027 648	981	1554 1246 793	1044	2226 1777 1121	1406	700		
666 539 343	616	886 711 453	756	1121 898 571	813	1606 1282 808	1130	784 636 405	617	1030 825 525	785	1294 1037 660	846	1850 1477 932	1195	1088 882 562	756	1469 1173 741	1100	1776 1424 907	1158	2544 2031 1281	1521	800		
750 607 386	647	996 800 510	805	1261 1011 643	870	1806 1442 910	1201	882 715 456	657	1158 929 591	843	1455 1167 742	911	2082 1662 1048	1278	1224 992 633	818	1652 1320 833	1180	1998 1602 1020	1253	2862 2285 1442	1664	900		
833 674 428	659	1107 889 567	842	1401 1123 714	911	2007 1602 1011	1271	980 794 507	675	1287 1032 655	893	1617 1296 824	950	2313 1847 1165	1338	1360 1102 703	867	1836 1467 926	1261	2220 1780 1133	1323	3180 2539 1602	1777	1000		
916 742 471	703	1218 977 623	888	1541 1235 785	969	2208 1762 1112	1335	1078 874 557	713	1416 1135 722	943	1779 1426 907	1027	2544 2031 1281	1428	1496 1213 773	915	2020 1613 1019	1339	2442 1958 1247	1432	3498 2793 1762	1943	1100		
1000 809 514	724	1328 1066 680	943	1681 1347 857	1027	2408 1923 1213	1470	1176 953 608	755	1544 1238 788	1006	1940 1555 989	1065	2776 2216 1398	1508	1632 1323 844	959	2203 1760 1111	1414	2664 2136 1360	1517	3816 3047 1922	2074	1200		
1166 944 600	779	1550 1244 793	1061	1961 1572 1000	1152	2810 2243 1415	1662	1372 1112 709	818	1802 1444 919	1128	2264 1815 1154	1227	3228 2585 1631	1799	1904 1543 984	1056	2570 2053 1296	1573	3108 2492 1586	1690	4452 3554 2243	2293	1400		
1333 1079 685	850	1771 1422 907	1148	2242 1797 1142	1255	3211 2564 1617	1826	1568 1271 810	890	2059 1651 1050	1259	2587 2074 1319	1379	3701 2954 1864	1983	2176 1764 1125	1148	2938 2346 1482	1730	3552 2848 1813	1867	5088 4062 2563	2555	1600		
1499 1213 771	917	1993 1599 1020	1244	2522 2021 1285	1406	3613 2884 1819	2048	1764 1430 912	957	2317 1857 1182	1376	2911 2333 1484	1526	4163 3324 2096	2158	2448 1984 1265	1244	3305 2640 1667	1893	3996 3204 2040	2042	5724 4570 2883	2807	1800		
1666 1348 857	985	2214 1777 1133	1342	2802 2246 1428	1478	4014 3204 2021	2154	1960 1589 1013	1041	2574 2063 1313	1489	3234 2592 1649	1659	4626 3693 2329	2339	2720 2205 1406	1339	3672 2933 1852	2020	4440 3560 2266	2218	6360 5078 3204	3059	2000		
1833 1483 942	1073	2435 1955 1247	1463	3082 2470 1571	1632	4415 3525 2223	2260	2156 1748 1114	1126	2831 2270 1444	1519	3557 2852 1814	1699	5089 4062 2562	2433											2200
1999 1618 1028	1132	2657 2132 1360	1554	3362 2695 1714	1735	4817 3845 2425	2484	2352 1907 1216	1189	3089 2476 1575	1631	3881 3111 1979	1898	5551 4432 2795	2707											2400
				3643 2920 1857	1845							4204 3370 2144	1922													2600
				3923 3144 1999	1940							4528 3629 2309	2135													2800
				4203 3369 2142	2048							4851 3889 2473	2247													3000

Szczegółowe informacje w „Dokumentacji Technicznej”. Moce grzejników podane są dla temperatury w pomieszczeniu 20 °C, przy parametrach zasilania 75/65,70/55 i 55/45 °C wg normy PN EN442. Aktualna oferta sprzedaży do wglądu u dystrybutora. Stelrad rezerwuje sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy cennik nie jest formą umowy z klientem.

Design Flatfront (Planar)

Design Line

Grzejniki dekoracyjne z gładkim panelem czołowym

Grzejniki dekoracyjne z gładkim panelem z pionowymi przetłoczeniami

	200					300							400								
	typ 22		typ 33		typ 44	typ 11		typ 21		typ 22		typ 33			typ 11		typ 21		typ 22		typ 33
400	244 199 128		367 298 191		479 388 248	188 152 97	458	282 228 144	546	372 301 192	559	538 435 275	837	250 203 129	508	356 287 181	616	471 381 242	673	676 545 344	860
500	306 249 160		459 373 239		599 485 309	235 190 121	487	353 285 180	583	465 376 240	635	673 544 344	908	313 254 162	524	445 359 227	654	589 476 302	729	845 682 430	941
600	367 299 192	639	551 448 287	883	718 582 371	281 228 145	518	424 342 216	621	557 452 288	710	808 652 413	985	376 304 194	555	533 431 272	695	706 571 363	774	1014 818 516	1031
700	428 348 225		643 522 335		838 679 433	328 266 169	566	494 399 252	677	650 527 335	744	942 761 482	1056	438 355 227	583	622 502 317	741	824 667 423	829	1183 954 602	1116
800	489 398 257	699	734 597 383	1015	958 776 495	375 304 193	583	565 456 288	716	743 602 383	782	1077 870 551	1129	501 406 259	616	711 574 363	773	942 762 484	863	1352 1091 688	1204
900	550 448 289	770	826 671 430	1061	1077 873 557	422 342 217	616	635 513 324	753	836 677 431	855	1211 979 620	1181	563 457 291	640	800 646 408	849	1059 857 544	964	1521 1227 774	1292
1000	611 498 321	792	918 746 478	1143	1197 970 619	469 380 241	647	706 570 360	770	929 753 479	877	1346 1087 689	1270	626 507 324	672	889 718 453	861	1177 952 605	1006	1690 1363 860	1384
1100	672 548 353	852	1010 821 526	1182	1317 1067 681	516 418 265	674	777 627 396	808	1022 828 527	919	1481 1196 757	1352	689 558 356	718	978 789 499	915	1295 1047 665	1075	1859 1499 946	1470
1200	733 597 385	863	1102 895 574	1273	1436 1164 743	563 456 290	706	847 684 433	844	1115 903 575	961	1615 1305 826	1417	751 609 388	754	1067 861 544	977	1412 1143 726	1152	2028 1636 1032	1557
1400	855 697 449	981	1285 1044 669	1406	1676 1359 866	657 531 338	798	988 798 505	956	1301 1054 671	1084	1884 1522 964	1562	876 710 453	826	1245 1005 635	1087	1648 1333 846	1273	2366 1908 1204	1731
1600	978 796 513	1062	1469 1194 765	1504	1915 1553 990	750 607 386	863	1130 912 577	1031	1486 1204 767	1181	2154 1740 1102	1673	1002 812 518	908	1422 1148 725	1196	1883 1524 967	1402	2704 2181 1376	1960
1800	1100 896 577	1143	1652 1343 861	1663	2155 1747 1114	844 683 434	928	1271 1026 649	1107	1672 1355 863	1271	2423 1957 1239	1849	1127 913 583	994	1600 1292 816	1272	2119 1714 1088	1531	3042 2454 1548	2139
2000	1222 995 642	1233	1836 1492 956	1792	2394 1941 1238	938 759 483	1006	1412 1140 721	1202	1858 1505 958	1365	2692 2175 1377	1993	1252 1015 647	1061	1778 1435 907	1405	2354 1904 1209	1653	3380 2726 1720	2260
2200	1344 1095 706	1315	2020 1641 1052	1923	2633 2135 1361	1032 835 531	1068	1553 1254 793	1280	2044 1656 1054	1462	2961 2392 1515	2139	1377 1116 712	1116	1956 1579 997	1432	2589 2095 1330	1776	2718 2999 1892	2551
2400	1466 1195 770	1402	2203 1790 1148	2060	2873 2329 1485	1126 911 579	1133	1694 1368 865	1354	2230 1806 1150	1557	3230 2610 1653	2284	1502 1218 777	1176	2134 1722 1088	1561	2825 2285 1451	1895	4056 3272 2064	2733
2600	1589 1294 834		2387 1940 1243		3112 2523 1609	1219 987 627		1836 1482 937	1429	2415 1957 1246	1646	3500 2827 1790	2430	1628 1319 841		2311 1866 1179	1643	3060 2476 1572	2020	4394 3544 2236	2917
2800	1711 1394 898		2570 2089 1339		3352 2717 1733	1313 1063 676		1977 1596 1009	1503	2601 2107 1342	1744	3769 3045 1928	2572	1753 1421 906		2489 2009 1269	1738	3296 2666 1693	2143	4732 3817 2408	3094
3000	1833 1493 962		2754 2238 1435		3591 2911 1857	1407 1139 724		2118 1710 1081	1578	2787 2258 1438	1831	4038 3262 2066	2719	1878 1522 971		2667 2153 1360	1822	3531 2857 1814	2264	5070 4090 2580	3272

○ - grzejniki dostępne na specjalne zamówienie z terminem realizacji do 8 tygodni

*Ceny fabryczne w PLN, ważne od 01.03.2026 bez VAT. Cena obejmuje polakierowany gotowy do montażu grzejnik, wyposażony w ostony, wieszaki, korek i odpowietrznik. Grzejniki typu 44 nie mają „uszu” i nie są wyposażone w zawieszania, informacja o opcjonalnych zawieszaniach w Dokumentacji Technicznej.

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

500								600								900								
typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		
310 251 161	509	425 343 216	666	564 456 289	677	807 650 408	899	364 296 190	533	491 396 250	704	654 527 333	734	933 750 470	951	504 409 261	624	676 546 345	840	900 723 451	883	1290 1037 649	1239	400
387 314 201	541	531 428 270	722	706 570 361	736	1009 812 511	995	456 370 238	564	614 495 312	758	817 659 416	766	1166 937 587	1056	630 511 326	688	845 682 432	920	1126 903 563	1005	1613 1296 811	1365	500
464 377 241	571	637 514 325	783	847 684 433	788	1210 975 613	1092	547 445 285	583	736 594 375	785	980 791 499	827	1399 1125 705	1161	756 613 391	732	1014 819 518	977	1351 1084 676	1075	1935 1555 973	1467	600
542 440 282	611	743 600 379	837	988 798 505	853	1412 1137 715	1189	638 519 333	626	859 693 437	862	1144 923 583	886	1632 1312 822	1268	882 715 456	788	1183 955 605	1038	1576 1264 789	1181	2258 1814 1136	1629	700
619 503 322	647	850 685 433	861	1129 912 577	893	1614 1299 817	1287	729 593 381	649	982 792 499	895	1307 1055 666	931	1866 1500 940	1365	1008 817 521	819	1352 1092 691	1075	1801 1445 902	1320	2580 2073 1298	1776	800
697 566 362	677	956 771 487	926	1270 1026 650	967	1815 1462 919	1378	820 667 428	693	1104 891 562	967	1471 1187 749	1009	2099 1687 1057	1472	1134 919 586	902	1521 1228 777	1176	2026 1626 1014	1438	2903 2333 1460	1951	900
774 628 402	700	1062 857 541	974	1411 1140 722	1009	2017 1624 1021	1461	911 741 476	720	1227 990 624	1032	1634 1318 832	1024	2332 1875 1174	1541	1260 1021 651	957	1690 1365 864	1216	2251 1806 1127	1523	3225 2592 1622	2096	1000
851 691 442	740	1168 943 595	1025	1552 1254 794	1084	2219 1787 1123	1539	1002 815 523	766	1350 1089 687	1099	1797 1450 916	1156	2565 2062 1292	1653	1386 1124 717	1034	1859 1501 950	1290	2476 1987 1240	1663	3548 2851 1785	2296	1100
929 754 483	783	1274 1028 649	1072	1693 1368 866	1154	2420 1949 1225	1714	1093 889 571	816	1472 1188 749	1174	1961 1582 999	1206	2798 2250 1409	1756	1512 1226 782	1072	2028 1638 1036	1353	2701 2168 1352	1768	3870 3110 1947	2460	1200
1084 880 563	850	1487 1200 757	1170	1975 1596 1010	1314	2824 2274 1430	1950	1275 1037 666	902	1718 1385 874	1292	2288 1846 1165	1407	3265 2625 1644	2116	1764 1430 912	1191	2366 1911 1209	1432	3151 2529 1578	1984	4515 3629 2271	2587	1400
1238 1006 644	933	1699 1371 866	1270	2258 1824 1155	1441	3227 2599 1634	2154	1458 1185 761	987	1963 1583 999	1429	2614 2109 1332	1596	3731 3000 1879	2346	2016 1634 1042	1309	2704 2184 1382	1529	3602 2890 1803	2203	5160 4147 2596	2741	1600
1393 1131 724	1023	1912 1542 974	1347	2540 2052 1299	1629	3631 2924 1838	2432	1640 1334 856	1068	2209 1781 1124	1543	2941 2373 1498	1777	4198 3375 2114	2566	2268 1839 1173		3042 2457 1554		4052 3251 2029		5805 4665 2920		1800
1548 1257 804	1102	2124 1714 1082	1411	2822 2280 1444	1716	4034 3249 2042	2560	1822 1482 952	1176	2454 1979 1249	1631	3268 2637 1665	1948	4664 3750 2349	2791	2520 2043 1303		3380 2730 1727		4502 3613 2254		6450 5184 3245		2000
1703 1383 885	1174	2336 1885 1190	1491	3104 2508 1588	1913	4437 3573 2247	2688	2004 1630 1047	1250	2699 2177 1373	1724	3595 2900 1831	1993	5130 4125 2584	3020	2772 2247 1433		3718 3003 1900		4952 3974 2479		7095 5702 3569		2200
1858 1508 965	1250	2549 2056 1298	1565	3386 2736 1732	2041	4841 3898 2451	2817	2186 1778 1142	1323	2945 2375 1498	1820	3922 3164 1998	2236	5597 4500 2819	3249	3024 2452 1563		4056 3276 2073		5402 4335 2705		7740 6220 3894		2400
2012 1634 1046	1325	2761 2228 1406	1645	3669 2964 1877	2176	5244 4223 2655	2948	2369 1926 1237	1394	3190 2573 1623	1933	4248 3428 2164	2274	6063 4875 3054	3476	3276 2656 1694		4394 3549 2245		5853 4696 2930		8385 6739 4218		2600
2167 1760 1126	1365	2974 2399 1515	1832	3951 3192 2021	2291	5648 4548 2859	3296	2551 2075 1332	1463	3436 2771 1748	2151	4575 3691 2330	2530	6530 5249 3289	3703	3528 2860 1824		4732 3822 2418		6303 5058 3155		9030 7257 4543		2800
2322 1885 1207	1411	3186 2571 1623	2060	4233 3420 2165	2432	6051 4873 3063	3473	2733 2223 1427	1536	3681 2969 1873	2274	4902 3955 2497	2678	6996 5624 3523	4015	3780 3064 1954		5070 4095 2591		6753 5419 3381		9675 7775 4867		3000

Szczegółowe informacje w „Dokumentacji Technicznej”. Moce grzejników podane są dla temperatury w pomieszczeniu 20 °C, przy parametrach zasilania 75/65/70/55 i 55/45 °C wg normy PN EN442. Aktualna oferta sprzedaży do wglądu u dystrybutora. Stelrad rezerwuje sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy cennik nie jest formą umowy z klientem.

Design Style (Planar Style)

Grzejniki dekoracyjne z gładkim stylowym panelem czołowym z poziomymi przetłoczeniami

	200					300							400									
	typ 22		typ 33		typ 44	typ 11		typ 21		typ 22		typ 33			typ 11		typ 21		typ 22		typ 33	
400	244 199 128		367 298 191		479 388 248	188 153 99	507	279 226 144	607	359 291 185	673	515 417 265	928	246 200 128	533	348 282 180	668	461 373 237	741	660 533 338	951	
500	306 249 160		459 373 239		599 485 309	235 191 123	541	349 283 180	647	449 364 231	720	644 521 331	1001	307 250 160	568	435 352 224	710	577 466 296	793	825 667 423	1025	
600	367 299 192	697	551 448 287	958	718 582 371	282 230 148	573	418 339 217	691	539 436 278	765	772 625 397	1077	368 300 192	606	522 423 269	756	692 560 356	841	989 800 507	1120	
700	428 348 225		643 522 335		838 679 433	329 268 173	629	488 396 253	754	629 509 324	820	901 729 463	1161	430 349 224	635	609 493 314	807	807 653 415	899	1154 933 592	1216	
800	489 398 257	758	734 597 383	1103	958 776 495	376 306 197	647	558 452 289	773	718 582 370	860	1030 833 530	1226	491 399 256	668	696 564 359	838	922 746 474	935	1319 1067 676	1309	
900	550 448 289	836	826 671 430	1149	1077 873 557	423 345 222	684	627 509 325	816	808 655 416	905	1158 938 596	1315	553 449 288	703	783 634 404	921	1038 840 533	1041	1484 1200 761	1405	
1000	611 498 321	859	918 746 478	1240	1197 970 619	470 383 247	718	697 565 361	855	898 727 463	952	1287 1042 662	1378	614 499 320	729	870 705 449	928	1153 933 593	1091	1649 1333 845	1499	
1100	672 548 353	926	1010 821 526	1287	1317 1067 681	517 421 271	754	767 622 397	899	988 800 509	1009	1416 1146 728	1453	675 549 352	773	957 775 494	994	1268 1026 652	1170	1814 1466 930	1605	
1200	733 597 385	938	1102 895 574	1384	1436 1164 743	564 459 296	785	836 678 433	938	1078 873 555	1041	1544 1250 794	1531	737 599 384	818	1044 846 539	1062	1384 1119 711	1249	1979 1600 1014	1692	
1400	855 697 449	1063	1285 1044 669	1526	1676 1359 866	658 536 345	887	976 791 505	1062	1257 1018 648	1182	1802 1458 927	1696	860 699 449	899	1218 987 628	1181	1614 1306 830	1384	2309 1866 1183	1882	
1600	978 796 513	1152	1469 1194 765	1639	1915 1553 990	752 613 395	958	1115 904 577	1147	1437 1164 740	1272	2059 1667 1059	1770	982 799 513	987	1392 1128 718	1301	1845 1493 948	1523	2638 2133 1352	2130	
1800	1100 896 577	1240	1652 1343 861	1807	2155 1747 1114	846 689 444	1031	1255 1018 650	1230	1616 1309 833	1365	2317 1875 1192	1922	1105 899 577	1068	1566 1269 808	1384	2075 1679 1067	1625	2968 2400 1521	2291	
2000	1222 995 642	1332	1836 1492 956	1949	2394 1941 1238	940 766 493	1119	1394 1131 722	1333	1796 1454 925	1485	2574 2083 1324	2165	1228 998 641	1149	1740 1410 898	1527	2306 1866 1185	1798	3298 2666 1690	2452	
2200	1344 1095 706	1429	2020 1641 1052	2091	2633 2135 1361	1034 842 543	1188	1533 1244 794	1420	1976 1600 1018	1578	2831 2292 1456	2317	1351 1098 705	1230	1914 1551 987	1668	2537 2052 1304	1964	3628 2933 1860	2605	
2400	1466 1195 770	1522	2203 1790 1148	2234	2873 2329 1485	1128 919 592	1261	1673 1357 866	1504	2155 1745 1111	1668	3089 2500 1589	2466	1474 1198 769	1309	2088 1692 1077	1813	2767 2239 1422	2134	3958 3200 2029	2759	
2600	1589 1294 834		2387 1940 1243		3112 2523 1609	1222 995 641		1812 1470 938		2335 1891 1203		3346 2708 1721		1596 1298 833		2262 1833 1167		2998 2426 1541		4287 3466 2198		
2800	1711 1394 898		2570 2089 1339		3352 2717 1733	1316 1072 691		1952 1583 1010		2514 2036 1296		3604 2917 1854		1719 1398 897		2436 1974 1257		3228 2612 1659		4617 3733 2367		
3000	1833 1493 962		2754 2238 1435		3591 2911 1857	1410 1149 740		2091 1696 1083		2694 2182 1388		3861 3125 1986		1842 1498 961		2610 2114 1347		3459 2799 1778		4947 3999 2536		

○ - grzejniki dostępne na specjalne zamówienie z terminem realizacji do 8 tygodni

*Ceny fabryczne w PLN, ważne od 01.03.2026 bez VAT. Cena obejmuje polakierowany gotowy do montażu grzejnik, wyposażony w ostony, wieszaki, korek i odpowietrznik. Grzejniki typu 44 nie mają „uszu” i nie są wyposażone w zawieszki, informacja o opcjonalnych zawieszkiach w Dokumentacji Technicznej.

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

500								600								900								
typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		
298 243 156	550	415 336 213	684	555 449 285	739	792 639 404	974	348 283 181	599	491 396 250	765	640 517 327	787	912 736 464	1023	480 390 250	699	660 533 337	994	853 688 434	1025	1209 973 612	1376	400
373 303 194	585	519 420 267	742	694 561 356	797	990 799 505	1081	435 353 227	611	614 495 312	792	801 647 409	832	1140 920 580	1142	600 488 312	744	825 666 421	1038	1066 860 542	1091	1511 1217 765	1485	500
448 364 233	621	623 504 320	803	833 673 427	855	1187 959 606	1187	522 424 272	632	736 594 375	815	961 776 491	877	1368 1103 696	1262	720 585 375	793	989 799 505	1091	1279 1031 650	1165	1813 1460 918	1596	600
522 424 272	664	727 588 374	863	972 785 498	926	1385 1119 708	1292	609 495 317	674	859 693 437	899	1121 905 573	958	1596 1287 812	1376	840 683 437	855	1154 932 589	1196	1492 1203 759	1282	2115 1703 1071	1768	700
597 485 311	700	830 672 427	889	1110 898 569	969	1583 1279 809	1396	696 566 363	704	982 792 499	932	1281 1034 655	1009	1824 1471 928	1485	960 780 500	890	1319 1065 674	1355	1706 1375 867	1432	2418 1947 1224	1924	800
671 546 350	740	934 756 480	954	1249 1010 640	1048	1781 1438 910	1494	783 636 408	754	1104 891 562	1008	1441 1164 736	1099	2052 1655 1044	1600	1080 878 562	935	1484 1198 758	1462	1919 1547 976	1564	2720 2190 1377	2122	900
746 606 389	758	1038 840 534	1005	1388 1122 711	1099	1979 1598 1011	1585	870 707 453	784	1227 990 624	1075	1601 1293 818	1152	2280 1839 1160	1675	1200 975 625	985	1649 1332 842	1571	2132 1719 1084	1653	3022 2434 1530	2274	1000
821 667 428	803	1142 924 587	1077	1527 1234 782	1177	2177 1758 1112	1721	957 778 498	836	1350 1089 687	1152	1761 1422 900	1230	2508 2023 1276	1792	1320 1073 687	1098	1814 1465 926	1672	2345 1891 1192	1786	3324 2677 1683	2470	1100
895 728 467	850	1246 1008 640	1147	1666 1346 854	1253	2375 1918 1213	1860	1044 848 544	886	1472 1188 749	1230	1921 1552 982	1309	2736 2207 1392	1905	1440 1170 750	1164	1979 1598 1010	1776	2558 2063 1301	1921	3626 2920 1836	2670	1200
1044 849 544	921	1453 1176 747	1304	1943 1571 996	1426	2771 2237 1415	2116	1218 990 634	975	1718 1385 874	1394	2241 1810 1145	1527	3192 2575 1625	2300	1680 1365 875	1259	2309 1864 1179	1876	2985 2407 1517	2158	4231 3407 2142	2869	1400
1194 970 622	1019	1661 1344 854	1421	2221 1795 1138	1567	3166 2557 1617	2342	1392 1131 725	1072	1963 1583 999	1567	2562 2069 1309	1731	3648 2943 1857	2549	1920 1560 1000	1352	2638 2130 1347	2186	3411 2751 1734	2396	4835 3894 2448	3247	1600
1343 1091 700	1107	1868 1512 961	1554	2498 2020 1280	1709	3562 2877 1819	2559	1566 1273 816	1176	2209 1781 1124	1724	2882 2328 147 3	1923	4104 3310 2089	2786	2160 1755 1125	1441	2968 2397 1516	2390	3838 3094 1951	2654	5440 4380 2754	3622	1800
1492 1213 778	1198	2076 1680 1067	1688	2776 2244 1423	1851	3958 3196 2022	2780	1740 1414 906	1274	2454 1979 1249	1882	3202 2586 1636	2115	4560 3678 2321	3029	2400 1950 1250	1543	3298 2663 1684		4264 3438 2168		6044 4867 3060		2000
1641 1334 856	1287	2284 1848 1174	1820	3054 2469 1565	1993	4354 3516 2224	3001	1914 1555 997	1379	2699 2177 1373	2034	3522 2845 1800	2300	5016 4046 2553	3269	2640 2145 1375		3628 2929 1852		4690 3782 2385		6648 5354 3366		2200
1790 1455 933	1374	2491 2016 1281	1951	3331 2693 1707	2147	4750 3836 2426	3205	2088 1697 1088	1484	2945 2375 1498	2190	3842 3103 1964	2492	5472 4414 2785	3453	2880 2340 1500		3958 3196 2021		5117 4126 2601		7253 5840 3672		2400
1940 1577 1011		2699 2184 1388		3609 2917 1849		5145 4155 2628		2262 1838 1178		3190 2573 1623		4163 3362 2127		5928 4782 3017		3120 2535 1625		4287 3462 2189		5543 4470 2818		7857 6327 3978		2600
2089 1698 1089		2906 2352 1494		3886 3142 1992		5541 4475 2830		2436 1979 1269		3436 2771 1748		4483 3621 2291		6384 5150 3249		3360 2730 1749		4617 3728 2358		5970 4814 3035		8462 6814 4284		2800
2238 1819 1167		3114 2520 1601		4164 3366 2134		5937 4794 3032		2610 2121 1359		3681 2969 1873		4803 3879 2454		6840 5517 3481		3600 2925 1874		4947 3995 2526		6396 5157 3252		9066 7301 4590		3000

Szczegółowe informacje w „Dokumentacji Technicznej”. Moce grzejników podane są dla temperatury w pomieszczeniu 20 °C, przy parametrach zasilania 75/65,70/55 i 55/45 °C wg normy PN EN442. Aktualna oferta sprzedaży do wglądu u dystrybutora. Stelrad rezerwuje sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy cennik nie jest formą umowy z klientem.

Accord

Grzejniki do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, zasilane z boku

	300						400						500					
	typ 10		typ 20		typ 30		typ 10		typ 20		typ 30		typ 10		typ 20		typ 30	
400	135 110 70	153	228 184 115	267	344 278 177	307	172 139 89	170	292 235 148	289	429 347 221	355	208 169 107	179	353 285 180	302	511 413 262	391
500	169 137 88	170	286 230 144	288	430 348 221	353	215 174 111	187	365 294 185	306	537 434 276	407	261 211 134	199	442 356 225	326	639 516 328	451
600	203 165 105	192	343 276 173	297	515 417 265	395	258 209 133	205	438 353 222	331	644 521 331	459	313 253 161	220	530 427 270	350	766 620 393	514
700	237 192 123	200	400 322 202	318	601 487 310	438	301 244 155	220	511 412 259	359	751 608 386	507	365 295 187	237	618 499 314	372	894 723 459	573
800	270 220 140	215	457 368 231	339	687 556 354	483	344 279 178	239	584 471 296	388	858 695 441	552	417 337 214	252	706 570 359	392	1022 826 524	631
900	304 247 158	227	514 414 260	359	773 626 398	527	387 314 200		657 529 333		966 781 496	604	469 379 241	275	795 641 404	442	1149 930 590	689
1000	338 274 176	243	571 460 289	395	859 695 442	548	430 348 222	267	730 588 370	1458	1073 868 552	628	521 422 268	276	883 712 449	459	1277 1033 655	703
1100	372 302 193	262	628 506 318	399	945 765 487	588	473 383 244	286	803 647 407	458	1180 955 607	679	573 464 294	286	971 783 494	499	1405 1136 721	739
1200	406 329 211	275	685 552 346	424	1031 835 531	630	516 418 267	297	876 706 444	488	1288 1042 662	727	625 506 321	296	1060 855 539	527	1532 1239 736	794
1400	473 384 246	297	799 643 404	476	1203 974 619	710	602 488 311	321	1022 823 518	542	1502 1216 772	817	729 590 375	326	1236 997 629	573	1788 1446 918	902
1600	541 439 281	320	914 735 462	527	1374 1113 708	759	688 558 355	350	1168 941 592	601	1717 1389 883	880	834 674 428	369	1413 1140 719	649	2043 1652 1049	1011
1800	608 494 316	354	1028 827 520	575	1546 1252 796	840	774 627 400	388	1314 1059 666	657	1931 1563 993	969	938 759 482	392	1589 1282 809	711	2299 1859 1180	1119
2000	676 549 351	395	1142 919 577	626	1718 1391 885	918	860 697 444	421	1460 1176 740	711	2146 1737 1103	1058	1042 843 535	427	1766 1424 899	779	2554 2066 1311	1229
2200	744 604 386	443	1256 1011 635	686	1890 1530 973	1004	946 767 489	476	1606 1294 815	782	2361 1910 1213	1154	1146 927 598	481	1943 1567 988	867	2809 2272 1442	1339
2400	811 659 421	488	1370 1103 693	738	2062 1669 1062	1082	1032 836 533	511	1752 1412 889	842	2575 2084 1324	1241	1250 1012 642	518	2119 1709 1078	928	3065 2479 1573	1445
2600	879 713 456	528	1485 1195 751	779	2233 1808 1150	1159	1118 906 577	552	1898 1529 963	885	2790 2257 1434	1333	1355 1096 696	562	2296 1852 1168	989	3320 2685 1704	1553
2800	946 768 491	583	1599 1278 808	842	2405 1947 1238	1241	1204 976 622	602	2044 1647 1037	958	3004 2431 1544	1429	1459 1180 749	607	2472 1994 1258	1050	3576 2892 1835	1668
3000	1014 823 527	610	1713 1379 866	885	2577 2086 1327	1323	1290 1045 666	635	2190 1765 1111		3219 2605 1655	1522	1563 1265 803	647	2649 2137 1348	1113	3831 3098 1966	1778

○ - grzejniki dostępne na specjalne zamówienie z terminem realizacji do 8 tygodni

*Ceny fabryczne w PLN, ważne od 01.03.2026 bez VAT. Cena obejmuje polakierowany gotowy do montażu grzejnik, wyposażony w wieszaki, korek i odpowietznik.

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

600						900						
typ 10		typ 20		typ 30		typ 10		typ 20		typ 30		
244 197 125	198	412 333 210	316	590 477 302	431	351 283 178	225	580 467 294	392	816 657 414	540	400
305 246 156	214	516 416 263	336	737 596 378	497	439 353 222	268	725 584 368	424	1020 821 517	635	500
366 296 187	224	619 499 316	359	884 715 453	576	526 424 267	285	869 701 441	463	1223 986 621	730	600
427 345 218	243	722 583 368	390	1032 834 529	642	614 495 311	306	1014 818 515	530	1427 1150 724	825	700
488 394 249	257	825 666 421	419	1179 953 604	651	702 565 356	336	1159 934 589	595	1631 1314 827	840	800
549 443 281	276	928 749 474	459	1327 1072 680	703	789 636 400	350	1304 1051 662	654	1835 1479 931	924	900
610 493 312	302	1031 832 526	496	1474 1191 755	766	877 706 444	373	1449 1168 736	675	2039 1643 1034	1037	1000
671 542 343	320	1134 916 579	531	1621 1311 831	830	965 777 489	399	1594 1285 809	749	2243 1807 1138	1103	1100
732 591 374	332	1237 999 631	573	1769 1430 906	905	1052 848 533	424	1739 1401 883	782	2447 1972 1241	1188	1200
854 690 436	354	1443 1165 737	659	2064 1668 1057	1045	1228 989 622	487	2029 1635 1030	869	2855 2300 1448	1364	1400
976 788 499	390	1650 1332 842	722	2358 1906 1208	1166	1403 1130 711	535	2318 1869 1177	970	3262 2629 1655	1575	1600
1098 887 561	452	1856 1498 947	810	2653 2145 1359	1291	1579 1272 800	584	2608 2102 1324	1132	3670 2957 1862	1753	1800
1220 985 623	491	2062 1665 1052	890	2948 2383 1510	1421	1754 1413 889	640	2898 2336 1471	1233	4078 3286 2068	1888	2000
1342 1084 686		2268 1831 1158	985	3243 2621 1661	1521	1929 1554 978	696	3188 2569 1618	1335	4486 3614 2275	2066	2200
1464 1182 748	583	2474 1998 1263	1061	3538 2860 1812	1676	2105 1695 1067	747	3478 2803 1766	1437	4894 3943 2482	2236	2400
1586 1281 810	623	2681 2164 1368	1145	3832 3098 1963	1766	2280 1837 1155	810	3767 3037 1913	1536	5301 4272 2689	2410	2600
1708 1380 873	661	2887 2331 1473	1240	4127 3336 2115	1897	2456 1978 1244	868	4057 3270 2060	1640	5709 4600 2896	2591	2800
1830 1478 935	703	3093 2497 1597	1339	4442 3574 2266	2027	2631 2119 1333	924	4347 3504 2207	1741	6117 4929 3103	2767	3000

Szczegółowe informacje w „Dokumentacji Technicznej”. Moce grzejników podane są dla temperatury w pomieszczeniu 20 °C, przy parametrach zasilania 75/65,70/55 i 55/45 °C wg normy PN EN442. Aktualna oferta sprzedaży do wglądu u dystrybutora. Stelrad rezerwuje sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy cennik nie jest formą umowy z klientem.

Accord VK

Grzejniki do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych,
zasilanie od dołu z wbudowanym zaworem termostaticznym

	300						400						500					
	typ 10		typ 20		typ 30		typ 10		typ 20		typ 30		typ 10		typ 20		typ 30	
400	135 110 70	308	228 184 115	422	344 278 177	459	172 139 89	317	292 235 148	427	429 347 221	519	208 169 107	337	353 285 180	449	511 413 262	557
500	169 137 88	321	286 230 144	446	430 348 221	498	215 174 111	343	365 294 185	452	537 434 276	573	261 211 134	359	442 356 225	470	639 516 328	615
600	203 165 105	343	343 276 173	459	515 417 265	544	258 209 133	368	438 353 222	473	644 521 331	624	313 253 161	375	530 427 270	499	766 620 393	679
700	237 192 123	354	400 322 202	479	601 487 310	587	301 244 155	375	511 412 259	512	751 608 386	672	365 295 187	392	618 499 314	530	894 723 459	737
800	270 220 140	372	457 368 231	499	687 556 354	630	344 279 178	394	584 471 296	543	858 695 441	724	417 337 214	413	706 570 359	552	1022 826 524	797
900	304 247 158	386	514 414 260	518	773 626 398	677	387 314 200	0	657 529 333	0	966 781 496	769	469 379 241	436	795 641 404	601	1149 930 590	858
1000	338 274 176	395	571 460 289	563	859 695 442	692	430 348 222	422	730 588 370	615	1073 868 552	794	521 422 268	438	883 712 449	616	1277 1033 655	867
1100	372 302 193	417	628 506 318	565	945 765 487	738	473 383 244	445	803 647 407	615	1180 955 607	842	573 464 294	445	971 783 494	659	1405 1136 721	904
1200	406 329 211	432	685 552 346	591	1031 835 531	779	516 418 267	459	876 706 444	647	1288 1042 662	889	625 506 321	458	1060 855 539	683	1532 1239 736	956
1400	473 384 246	452	799 643 404	647	1203 974 619	863	602 488 311	481	1022 823 518	704	1502 1216 772	983	729 590 375	487	1236 997 629	729	1788 1446 918	1067
1600	541 439 281	476	914 735 462	696	1374 1113 708	908	688 558 355	511	1168 941 592	756	1717 1389 883	1038	834 674 428	527	1413 1140 719	807	2043 1652 1049	1179
1800	608 494 316	514	1028 827 520	747	1546 1252 796	988	774 627 400	543	1314 1059 666	810	1931 1563 993	1130	938 759 482	552	1589 1282 809	869	2299 1859 1180	1285
2000	676 549 351	557	1142 919 577	800	1718 1391 885	1071	860 697 444	591	1460 1176 740	869	2146 1737 1103	1223	1042 843 535	584	1766 1424 899	935	2554 2066 1311	1392
2200	744 604 386	601	1256 1011 635	861	1890 1530 973	1149	946 767 489	635	1606 1294 815	942	2361 1910 1213	1315	1146 927 598	640	1943 1567 988	1027	2809 2272 1442	1504
2400	811 659 421	640	1370 1103 693	916	2062 1669 1062	1229	1032 836 533	658	1752 1412 889	999	2575 2084 1324	1408	1250 1012 642	675	2119 1709 1078	1088	3065 2479 1573	1612
2600	879 713 456	683	1485 1195 751	957	2233 1808 1150	1308	1118 906 577	687	1898 1529 963	1042	2790 2257 1434	1497	1355 1096 696	711	2296 1852 1168	1145	3320 2685 1704	1718
2800	946 768 491	727	1599 1278 808	1019	2405 1947 1238	1390	1204 976 622	738	2044 1647 1037	1115	3004 2431 1544	1593	1459 1180 749	756	2472 1994 1258	1208	3576 2892 1835	1830
3000	1014 823 527	773	1713 1379 866	1065	2577 2086 1327	1473	1290 1045 666	782	2190 1765 1111	1188	3219 2605 1655	1688	1563 1265 803	798	2649 2137 1348	1271	3831 3098 1966	1940

○ - grzejniki dostępne na specjalne zamówienie z terminem realizacji do 8 tygodni

*Ceny fabryczne w PLN, ważne od 01.03.2026 bez VAT. Cena obejmuje polakierowany gotowy do montażu grzejnik, wyposażony w wieszaki, korek i odpowietrznik.

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

600						900						
typ 10		typ 20		typ 30		typ 10		typ 20		typ 30		
244 197 125	354	412 333 210	470	590 477 302	597	351 283 178	386	580 467 294	552	816 657 414	706	400
305 246 156	373	516 416 263	495	737 596 378	664	439 353 222	424	725 584 368	583	1020 821 517	801	500
366 296 187	381	619 499 316	517	884 715 453	739	526 424 267	443	869 701 441	618	1223 986 621	895	600
427 345 218	399	722 583 368	544	1032 834 529	809	614 495 311	464	1014 818 515	686	1427 1150 724	988	700
488 394 249	417	825 666 421	578	1179 953 604	814	702 565 356	495	1159 934 589	755	1631 1314 827	1004	800
549 443 281	438	928 749 474	616	1327 1072 680	867	789 636 400	511	1304 1051 662	810	1835 1479 931	1085	900
610 493 312	461	1031 832 526	657	1474 1191 755	937	877 706 444	531	1449 1168 736	835	2039 1643 1034	1202	1000
671 542 343	479	1134 916 579	687	1621 1311 831	995	965 777 489	562	1594 1285 809	906	2243 1807 1138	1269	1100
732 591 374	489	1237 999 631	729	1769 1430 906	1073	1052 848 533	583	1739 1401 883	942	2447 1972 1241	1353	1200
854 690 436	514	1443 1165 737	818	2064 1668 1057	1209	1228 989 622	647	2029 1635 1030	1031	2855 2300 1448	1525	1400
976 788 499	544	1650 1332 842	880	2358 1906 1208	1328	1403 1130 711	697	2318 1869 1177	1128	3262 2629 1655	1738	1600
1098 887 561	610	1856 1498 947	970	2653 2145 1359	1456	1579 1272 800	749	2608 2102 1324	1232	3670 2957 1862	1918	1800
1220 985 623	653	2062 1665 1052	1044	2948 2383 1510	1585	1754 1413 889	800	2898 2336 1471	1327	4078 3286 2068	2052	2000
1342 1084 686	686	2268 1831 1158	1140	3243 2621 1661	1686	1929 1554 978	852	3188 2569 1618	1428	4486 3614 2275	2228	2200
1464 1182 748	727	2474 1998 1263	1221	3538 2860 1812	1842	2105 1695 1067	905	3478 2803 1766	1517	4894 3943 2482	2404	2400
1586 1281 810	766	2681 2164 1368	1295	3832 3098 1963	1930	2280 1837 1155	957	3767 3037 1913	1584	5301 4272 2689	2578	2600
1708 1380 873	805	2887 2331 1473	1392	4127 3336 2115	2064	2456 1978 1244	1006	4057 3270 2060	1675	5709 4600 2896	2754	2800
1830 1478 935	842	3093 2497 1597	1491	4442 3574 2266	2188	2631 2119 1333	1061	4347 3504 2207	1712	6117 4929 3103	2932	3000

Szczegółowe informacje w „Dokumentacji Technicznej”. Moce grzejników podane są dla temperatury w pomieszczeniu 20 °C, przy parametrach zasilania 75/65/70/55 i 55/45 °C wg normy PN EN442. Aktualna oferta sprzedaży do wglądu u dystrybutora. Stelrad rezerwuje sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy cennik nie jest formą umowy z klientem.

Reno Compact

Grzejniki do modernizacji

	550						950						1600									
	typ 21		typ 22		typ 33		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 20		typ 21		typ 22			
400	500 399 251	458	646 515 324	465	890 711 449	735	762 609 384	576	962 767 483	584	1371 1092 685	904	300	588 475 302	1174	693 564 362	1327	842 681 432	1376	1026 828 522	1516	
500	625 498 313	481	807 644 405	491	1112 889 562	798	953 761 480	623	1203 959 603	653	1417 1364 856	1000	400	784 634 402	1300	924 752 483	1482	1123 908 576	1551	1368 1103 696	1730	
600	750 598 376	508	968 772 486	518	1334 1066 674	853	1144 913 576	666	1444 1151 724	699	2056 1637 1027	1112	500	980 792 503	1436	1155 940 604	1653	1404 1135 720	1750	1710 1379 870	1956	
700	875 697 438	565	1130 901 567	578	1557 1244 786	912	1334 1065 672	758	1684 1343 844	798	2399 1910 1199	1236	600	1175 951 603	1564	1386 1127 724	1812	1685 1362 864	1928	2052 1655 1044	2171	
800	1000 797 501	584	1291 1030 648	615	1779 1422 899	970	1525 1217 768	850	1925 1534 965	915	2742 2183 1370	1286	700	1371 1109 704	1720	1617 1315 845	2003	1966 1589 1008	2143	2394 1931 1218	2419	
900	1125 897 564	659	1453 1158 729	683	2002 1599 1011	1050	1715 1369 864	920	2165 1726 1086	975	3084 2456 1541	1489										
1000	1250 996 626	683	1614 1287 810	704	2224 1777 1123	1098	1906 1522 960	1018	2406 1918 1206	1063	3427 2729 1712	1573										
1100	1375 1096 689	747	1775 1416 891	782	2446 1955 1235	1183	2097 1674 1056	1116	2647 2110 1327	1196	3370 3002 1884	1746										
1200	1500 1196 752	782	1937 1545 972	828	2669 2133 1348	1251	2287 1826 1152	1164	2887 2302 1448	1247	4112 3275 2055	1809										
1400	1750 1395 877	904	2260 1802 1134	957	3114 2488 1572	1437	2668 2130 1343	1294	3368 2685 1689	1388	4798 3820 2397	2122										
1600	2000 1594 1002	1018	2582 2060 1296	1074	3558 2843 1797	1592	3050 2434 1535	1442	3850 3069 1930	1554	5483 4366 2740	2261										
1800	2250 1793 1128	1113	2905 2317 1459	1188	4003 3199 2022	1746																
2000	2500 1993 1253	1209	3228 2574 1621	1289	4448 3554 2246	1901																
2200																						
2400																						
2600																						
2800																						
3000																						

	1600							
	typ 11		typ 20		typ 21		typ 22	
300	588 475 302	1208	693 564 362	1365	842 681 432	1416	1026 828 522	1562
400	784 634 402	1338	924 752 483	1529	1123 908 576	1600	1368 1103 696	1783
500	980 792 503	1478	1155 940 604	1701	1404 1135 720	1798	1710 1379 870	2016
600	1175 951 603	1608	1386 1127 724	1865	1685 1362 864	1983	2052 1655 1044	2232
700	1371 1109 704	1777	1617 1315 845	2064	1966 1589 1008	2208	2394 1931 1218	2490

	1600							
	typ 11		typ 20		typ 21		typ 22	
300	647 521 327	860	778 627 396	1000	909 733 462	1162	1089 878 553	1301
400	863 694 436	974	1037 837 528	1141	1212 977 616	1206	1452 1170 737	1371
500	1079 868 545	1099	1296 1046 660	1297	1515 1222 771	1383	1815 1463 921	1575
600	1294 1042 654	1216	1555 1255 792	1445	1818 1466 925	1551	2178 1755 1105	1770
700	1510 1215 763	1360	1814 1464 924	1620	2121 1711 1079	1749	2541 2048 1290	2001

○ - grzejniki dostępne na specjalne zamówienie z terminem realizacji do 8 tygodni

*Ceny fabryczne w PLN, ważne od 01.03.2026 bez VAT. Cena obejmuje polakierowany gotowy do montażu grzejnik, wyposażony w ostony, wieszaki, korek i odpowietrznik.

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

1800							
typ 11		typ 20		typ 21		typ 22	
640 518 329	1331	760 618 397	1434	918 743 472	1482	1107 893 563	1631
853 691 439	1477	1013 824 529	1609	1224 990 629	1682	1476 1190 750	1866
1067 863 549	1635	1266 1030 661	1801	1530 1238 786	1894	1845 1488 938	2115
1280 1036 658	1783	1519 1236 794	1980	1836 1485 943	2097	2214 1785 1125	2352
1493 1209 768	1968	1772 1442 926	2194	2142 1733 1110	2336	2583 2083 1313	2621

2000							
typ 11		typ 20		typ 21		typ 22	
689 558 355	1378	824 670 430	1461	981 794 505	1516	1188 957 603	1678
919 745 474	1536	1099 894 574	1641	1308 1059 673	1720	1584 1277 804	1927
1149 931 592	1701	1374 1117 717	1844	1635 1323 841	1951	1980 1596 1005	2191
1379 1117 711	1859	1649 1341 861	2028	1962 1588 1010	2157	2376 1915 1206	2436
1609 1303 829	2053	1924 1564 1004	2254	2289 1853 1178	2406	2772 2234 1407	2728

2200							
typ 11		typ 20		typ 21		typ 22	
736 597 380	1445	887 722 463	1635	1053 853 534	1691	1269 1022 634	1768
982 796 507	1608	1183 962 618	1842	1404 1137 724	1927	1692 1363 858	2034
1227 994 634	1787	1479 1203 772	2068	1755 1421 905	2179	2115 1704 1072	2311
1472 1193 761	1954	1775 1443 926	2276	2106 1706 1086	2414	2538 2045 1286	2578
1718 1392 887	2161	2071 1684 1081	2532	2457 1990 1267	2693	2961 2385 1501	2885

Vertical Plan

Pionowe grzejniki z dekoracyjnym,
gładkim panelem czotowym

(Vertex Plan)

1800							
typ 11		typ 20		typ 21		typ 22	
640 518 329	1372	760 618 397	1477	918 743 472	1529	1107 893 563	1681
853 691 439	1520	1013 824 529	1657	1224 990 629	1734	1476 1190 750	1920
1067 863 549	1682	1266 1030 661	1852	1530 1238 786	1954	1845 1488 938	2177
1280 1036 658	1832	1519 1236 794	2035	1836 1485 943	2157	2214 1785 1125	2423
1493 1209 768	2026	1772 1442 926	2258	2142 1733 1110	2404	2583 2083 1313	2699

2000							
typ 11		typ 20		typ 21		typ 22	
689 558 355	1418	824 670 430	1503	981 794 505	1562	1188 957 603	1724
919 745 474	1582	1099 894 574	1691	1308 1059 673	1777	1584 1277 804	1982
1149 931 592	1752	1374 1117 717	1895	1635 1323 841	2009	1980 1596 1005	2256
1379 1117 711	1913	1649 1341 861	2089	1962 1588 1010	2224	2376 1915 1206	2513
1609 1303 829	2113	1924 1564 1004	2317	2289 1853 1178	2476	2772 2234 1407	2807

2200							
typ 11		typ 20		typ 21		typ 22	
736 597 380	1489	887 722 463	1682	1053 853 534	1742	1269 1022 634	1823
982 796 507	1656	1183 962 618	1894	1404 1137 724	1982	1692 1363 858	2095
1227 994 634	1841	1479 1203 772	2131	1755 1421 905	2240	2115 1704 1072	2381
1472 1193 761	2013	1775 1443 926	2347	2106 1706 1086	2489	2538 2045 1286	2654
1718 1392 887	2228	2071 1684 1081	2609	2457 1990 1267	2776	2961 2385 1501	2967

Vertical Deco

Pionowe grzejniki z dekoracyjnym,
stylowym panelem czotowym

(Vertex Style)

1800							
typ 11		typ 20		typ 21		typ 22	
714 575 361	1003	860 694 439	1098	999 805 507	1268	1188 957 602	1423
952 766 482	1136	1146 926 586	1259	1332 1074 676	1325	1584 1276 803	1494
1190 958 602	1283	1433 1157 732	1433	1665 1342 846	1520	1980 1595 1003	1721
1427 1150 723	1415	1719 1389 879	1598	1998 1611 1015	1706	2376 1914 1204	1937
1665 1341 843	1588	2006 1620 1025	1792	2331 1879 1184	1921	2772 2233 1404	2188

2000							
typ 11		typ 20		typ 21		typ 22	
779 627 395	1047	936 757 480	1119	1080 870 548	1301	1287 1036 651	1467
1038 837 527	1191	1248 1009 640	1288	1440 1160 730	1360	1716 1381 868	1550
1298 1046 658	1344	1560 1262 800	1473	1800 1450 913	1570	2145 1727 1085	1790
1557 1255 790	1487	1872 1514 960	1643	2160 1740 1095	1760	2574 2072 1302	2019
1817 1464 922	1666	2184 1766 1120	1848	2520 2030 1278	1989	3003 2418 1519	2280

2200							
typ 11		typ 20		typ 21		typ 22	
841 678 427	1108	1017 823 524	1283	1161 935 588	1483	1386 1115 700	1564
1121 904 570	1258	1356 1098 698	1470	1548 1247 784	1550	1848 1487 933	1647
1401 1130 712	1418	1695 1372 873	1677	1935 1558 980	1779	2310 1859 1166	1905
1681 1356 855	1573	2034 1647 1047	1872	2322 1870 1176	1996	2772 2230 1400	2145
1961 1582 997	1765	2373 1921 1222	2105	2709 2182 1372	2253	3234 2602 1633	2425

Vertex

Grzejniki pionowe

(Vertex)

Szczegółowe informacje w „Dokumentacji Technicznej”. Moce grzejników podane są dla temperatury w pomieszczeniu 20 °C, przy parametrach zasilania 75/65/70/55 i 55/45 °C wg normy PN EN442. Aktualna oferta sprzedaży do wglądu u dystrybutora. Stelrad rezerwuje sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy cennik nie jest formą umowy z klientem.

Galva

Grzejniki zasilane z boku

	300				400						500							
	typ 22		typ 33		typ 11		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33	
400					275 222 141	653	512 413 259	916			339 272 174	673	484 386 244		614 490 309		868 692 435	
500	506 404 254		709 567 359		344 275 175	684	641 511 322	959	903 721 455		424 340 217	711	605 483 305	959	768 612 386	966	1085 864 543	
600	607 484 305	935	851 681 431	1289	412 330 210	729	769 613 386	1019	1083 865 546	1428	509 408 260	755	726 580 366	1034	921 735 463	1038	1301 1037 652	1437
700					481 385 245	766	897 715 450	1093			594 476 304	807	847 676 426	1114	1075 857 540	1125	1518 1210 761	1568
800	810 646 407	1024	1134 907 575	1489	550 440 280	808	1025 817 515	1138	1444 1153 728	1586	678 544 347	850	968 773 487	1145	1228 980 617	1177	1735 1383 870	1693
900	304 726 457	1125	465 1021 647	1553	618 495 315	849	1153 920 579	1268	1625 1297 819	1700	763 612 390	904	1089 869 548	1230	1382 1102 694	1272	1952 1556 978	1813
1000	1012 807 508	1149	1418 1134 718	1672	687 550 350	888	1281 1022 643	1323	1805 1441 910	1825	848 680 434	920	1210 966 609	1296	1535 225 771	1329	2169 1729 1087	1921
1100	1113 888 559	1246	1560 1260 797	1731	756 606 385	944	1409 1124 708	1428	1986 1585 1000	1935	933 749 477	988	1331 1062 670	1379	1689 1347 848	1432	2386 1902 1196	2030
1200	1214 969 610	1265	1702 1361 862	1859	824 661 420	991	1537 1226 772	1517	2166 1730 1091	2050	1018 817 521	1031	1452 1159 731	1479	1842 1469 926	1521	2603 2075 1304	2256
1400	1417 1130 711	1432	1985 1588 1006	2060	962 771 490	1088	1793 1431 901	1679	2527 2018 1273	2274	1187 953 607	1116	1694 1352 853	1679	2149 1714 1080	1729	3037 2420 1522	2565
1600	1619 1291 813	1554	2269 1815 1150	2208	1099 881 560	1199	2050 1635 1030	1847	2888 2306 1455	2580	1357 1089 694	1233	1936 1545 975	1826	2456 1959 1234	1901	3470 2766 1739	2834
1800																		
2000																		
2200																		
2400																		
2600																		
2800																		
3000																		

○ - grzejniki dostępne na specjalne zamówienie z terminem realizacji do 8 tygodni

*Ceny fabryczne w PLN, ważne od 01.03.2026 bez VAT. Cena obejmuje polakierowany gotowy do montażu grzejnik, wyposażony w wieszaki, korek i odpowietrznik, bez osłon bocznych oraz pokrywy górnej - grilla.

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C


Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

600								900								
typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		typ 11		typ 21		typ 22		typ 33		
400 321 206	703	564 450 284	935	711 567 358	942	1006 800 501	1247	559 449 287	819	776 617 385	1145	981 780 488	1161	1379 1093 680	1629	400
500 402 257	738	705 562 355	1013	889 709 447	1013	1257 1000 626	1384	699 561 358	905	971 771 482	1274	1227 975 611	1323	1724 1367 850	1799	500
600 482 308	766	845 675 426	1040	1067 851 536	1064	1508 1200 752	1531	838 673 430	959	1165 925 578	1338	1472 1171 733	1417	2069 1640 1020	1930	600
700 563 360	819	986 787 497	1145	1245 993 626	1163	1760 1400 877	1671	978 786 502	1038	1359 1079 674	1460	1717 1366 855	1554	2414 1913 1190	2144	700
800 643 411	855	1127 900 568	1189	1422 1135 715	1225	2011 1600 1002	1798	1118 898 574	1077	1553 1234 771	1656	1962 1561 977	1735	2758 2187 1360	2337	800
900 723 463	915	1268 1012 639	1286	1600 1277 804	1329	2263 1800 1128	1940	1257 1010 645	1188	1747 1388 867	1795	2208 1756 1099	1898	3103 2460 1529	2576	900
1000 804 514	950	1409 1125 710	1373	1778 1419 894	1392	2514 2000 1253	2032	1397 1122 717	1261	1941 1542 963	1922	2453 1951 1221	2007	3448 2733 1699	2759	1000
1100 884 565	1013	1550 1237 781	1460	1956 1560 983	1523	2765 2200 1378	2178	1537 1234 789	1338	2135 1696 1060	2060	2698 2146 1343	2188	3793 3007 1869	3022	1100
1200 964 617	1073	1691 1350 851	1571	2134 1702 1073	1587	3017 2400 1504	2310	1676 1347 860	1411	2329 1851 1156	2179	2944 2341 1465	2330	4138 3280 2039	3239	1200
1400 1125 719	1182	1973 1575 993	1776	2489 1986 1251	1851	3520 2800 1754	2790	1956 1571 1004	1571	2717 2159 1348	2440	3434 2731 1710	2608	4827 3827 2379	3601	1400
1600 1286 822	1300	2254 1800 1135	2003	2845 2270 1430	2098	4022 3200 2005	3092	2235 1796 1147	1720	3106 2491 1554	2706	3925 3122 1954	2898	5517 4373 2719	4020	1600
																1800
																2000
																2200
																2400
																2600
																2800
																3000


Szczegółowe informacje w „Dokumentacji Technicznej”. Moce grzejników podane są dla temperatury w pomieszczeniu 20 °C, przy parametrach zasilania 75/65/70/55 i 55/45 °C wg normy PN EN442. Aktualna oferta sprzedaży do wglądu u dystrybutora. Stelrad rezerwuje sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy cennik nie jest formą umowy z klientem.

Warianty podłączeń dla poszczególnych modeli grzejników


Compact All In




Novello 8




Novello




Novello ECO




Planar VENTO




Design Flatfront




Design Style



Novello ECO wersja lewa



Reno Compact



Vertex



Vertical Plan




Vertical Deco




Typy grili górnych


R3001




R3005



R3002



Galva



- - gwint wewnętrzny 1/2"
- - gwint zewnętrzny 3/4"
- ⌚ - grzejnik odwracalny przód-tył
- Ⓛ - grzejniki dostępne w wersji lewej

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI NA GRZEJNIKI PANELOWE marki Stelrad

1. Caradon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zakłiki w Mydlnik 16, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 134103 (dalej: Gwarant), udziela Nabywcy grzejników panelowych marki Stelrad (dalej: grzejniki) 10-letniej gwarancji jakości na swoje grzejniki na poniżej wskazanych warunkach, której okres rozpoczyna się w dniu zakupu towaru potwierdzonego wystawieniem faktury vat.

2. Obowiązkiem Gwaranta jest wyłącznie naprawienie wadliwej rzeczy, albo w razie decyzji Gwaranta wymiana grzejnika (ten sam model, typ) na wolny od wad lub zwrot ceny jego nabycia.

3. Niniejsza Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Warunkami uzyskania gwarancji, które muszą być spełnione przez Nabywcę łącznie, są:

4.1 Posiadanie dowodu zakupu grzejnika jakim jest faktura vat;

4.2. Prawidłowe zamontowanie grzejników zgodnie z sztuką budowlaną i poniżej wskazanymi wymaganiami odnośnie jakości wody w instalacji centralnego ogrzewania opisanymi w normie PN-93/C-04607 a którymi są:

Zawartość tlenu nie może być większa niż 0,1 mg/l O₂.

Odczyn pH powinien mieścić się w przedziale od 8,0-9,5

Dopuszczalna twardość ogólna nie większa niż 4 mval/l (2 mmol/l)

Zawartość jonów agresywnych powinna być poniżej 150 mg/l (jonów chlorku i siarczanowe) dla instalacji miedzianych poniżej 51 mg/l

4.3. Użytkowanie przez Nabywcę grzejników zgodnie z poniżej określonymi warunkami przeznaczenia i eksploatacji:

A) 1. Grzejniki STELRAD przeznaczone są do stosowania wyłącznie w wodnych pompowych instalacjach centralnego ogrzewania zarówno jedno- jak i dwururowych;

2. Dopuszczalne jest stosowanie grzejników STELRAD w instalacjach grawitacyjnych z ograniczeniem wynikającym z oporów hydraulicznych grzejników;

Grzejniki przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, usługowych, użyteczności publicznej

Do stosowania w miejscach w których występują obszary oddziaływania wody z prysznica, umywalki, toalety lub podobnych źródeł przeznaczone są wyłącznie grzejniki galwanizowane VB. Podobnie w pomieszczeniach, w których występuje czasowe lub stałe zawilgożenie powierzchni grzejnika należy stosować wyłącznie grzejniki galwanizowane VB;

Instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami STELRAD mogą być wykonane z rur miedzianych, z rur z tworzywa sztucznego z barierą anty-dyfuzyjną lub stalowych czarnych.

Grzejniki są przeznaczone do stosowania w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania systemu zamkniętego, zabezpieczonych przepornym naczyniem wzbiorczym. Dopuszcza się stosowanie grzejników w szczelnych instalacjach centralnego ogrzewania systemu otwartego pod warunkiem zastosowania inhibitorów korozji.

Ubytki wody w instalacjach centralnego ogrzewania systemu zamkniętego, nie powinny przekraczać rocznie 5% pojemności instalacji, a 10% w instalacjach systemu otwartego. Powinny być one jak najmniejsze.

Niedopuszczalne jest opróżnianie instalacji napełnionej wodą z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. W razie potrzeby opróżnienia instalacji, wodę należy usunąć tylko z tej części, z której jest to konieczne. Po zakończeniu prac np. podczas remontu czy modernizacji, opróżnioną część instalacji należy natychmiast napełnić wodą.

B) Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania wyposażonych w grzejniki STELRAD mogą być kotłownie lub wymiennikowe węzły ciepłne. Maksymalne ciśnienie robocze instalacji: 1 MPa (10 bar), a dopuszczalna temperatura czynnika grzewczego: 110°C

C) Przed uruchomieniem systemu grzewczego (rury, grzejniki, itd.) należy wyczyścić go przy użyciu uniwersalnego środka czyszczącego. Następnie należy napełnić system świeżą wodą. W systemach otwartych należy dodatkowo dodać (katalizator hamujący) inhibitor korozji w celu skutecznego pozbycia się takich problemów jak pojawienie się korozji wewnętrznej, osadzenie się kamienia, itd.

D) Z przyłączy grzejnika należy usunąć wszystkie plastikowe zatyczki uszczelniające i zastąpić je metalowymi korkami.

E) Podczas napełniania systemu wodą i po zakończeniu napełniania należy sprawdzić sprawne działanie oraz szczelność wszystkich uszczelnień (zawór, odpowietrzacz, korek, itd.) grzejnika oraz jego przyłączy do innych elementów systemu grzewczego.

F) Należy użyć wszystkich dostarczonych zawieszki grzejników i akcesoriów (uszczelki, elementów nośnych, dopuszcza się zamianę śrub montażowych na właściwe dla danego typu ściany).

G) Ściana, na której zostanie zamontowany grzejnik, powinna być stabilna.

H) Po napełnieniu system powinien być całkowicie odpowietrzony poprzez odpowietrzanie po kolei każdego grzejnika osobno. W systemie nie powinno być powietrza. Należy uniemożliwić dostanie się powietrza.

I) Nie wolno czyścić grzejników przy użyciu środków do szorowania oraz innych czyszczących zawierających rozpuszczalniki, kwasy lub inne substancje mogące powodować uszkodzenia lakieru lub korozję.

J) Lakierowane powierzchnie grzejnika nie mogą mieć bezpośredniej styczności z nawilżaczami ceramicznymi lub innymi wilgotnymi lub przepuszczającymi wilgoć obiektami lub elementami.

K) Nabywca w chwili odbioru towaru obowiązany jest dokonać jego oceny co do zgodności grzejnika z umową. Jeżeli w momencie dostawy okaże się, że zakupione grzejniki są uszkodzone, Nabywca obowiązany jest powiadomić producenta niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni roboczych.

L) Grzejniki powinny być wykorzystywane jedynie jako jednostki grzewcze.

M) Wyglądu grzejnika nie wolno zmieniać bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody producenta.

4.4. Nie dopełnienie przez Nabywcę warunków opisanych w pkt 4.1-4.3. powoduje utratę uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

5.1. Nabywca grzejnika zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zaleceń producenta odnośnie instalacji i konserwacji:

(a) Należy obchodzić się z grzejnikiem i transportować go w ostrożny sposób. Nie wolno ciągnąć grzejnika po ziemi. Grzejniki należy przetranszować w pozycji pionowej. Podczas transportu nie należy obciążać rogów grzejnika. Odrapania lakieru lub inne uszkodzenia mogą powodować tworzenie się rdzy.

(b) Co najmniej raz do roku należy przeprowadzać kompleksową konserwację grzejnika. Należy sprawdzić prawidłowość działania jednostki oraz sprawdzić szczelność jej elementów i przyłączy.

(c) Po uruchomieniu grzejniki powinny być cały czas napełnione wodą, dzięki czemu niemożliwy jest kontakt wnętrza grzejnika z powietrzem i powstawanie wewnętrznej korozji.

(d) Grzejników nie wolno przechowywać na wolnym powietrzu (w deszczu) ani też w wilgotnych pomieszczeniach.

(e) Aby uniknąć uszkodzenia w skutek mrozu, w okresie zimowym grzejniki powinny być eksploatowane, w systemie musi być utrzymana minimalna temperatura zapobiegająca zamarzaniu

5.2. W razie stwierdzenia przez Gwaranta, iż wady grzejnika powstały na skutek nieprzestrzegania zaleceń odnośnie instalacji i konserwacji opisanych w pkt 5.1. Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji jakości.

6. Gwarancji jakości nie podlegają grzejniki zamontowane w instalacji centralnego ogrzewania:

kóra będzie połączona z wysokotemperaturową siecią ciepłą przez hydroelewator lub węzeł zmieszania pompowego;

w halach basenów, myjniach samochodowych, pralniach i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (np. łazienki bez wentylacji mechanicznej).

w której ilość grzejników żelwnych przekracza 50% liczby wszystkich grzejników;

kóra będzie miała stałe połączenie z instalacją wodociągową;

kóra będzie opróżniana z wody częściej i na dłużej niż to wynika z niezbędnych wymogów eksploatacyjnych;

kórych powierzchnia została uszkodzona mechanicznie

7. Zakres gwarancji jakości udzielanej przez Gwaranta obejmuje tylko następujące wady grzejnika:

Nieszczelność grzejnika spowodowaną wadami produkcyjnymi. Gwarancja jakości nie przysługuje Nabywcy, jeżeli nieszczelność jest spowodowana nieprawidłową instalacją i/lub niewłaściwą konserwacją i/lub niewłaściwą eksploatacją. Niniejsza gwarancja nie obejmuje nieszczelności na odpowietrzaczu, korku uszczelniającym, zaworze i/lub przyłączy urządzenia;

Tworzenie się rdzy na polakierowanych powierzchniach grzejnika, za wyjątkiem sytuacji, w której grzejnik został zainstalowany w wilgotnym pomieszczeniu i/lub niesprzyjającym otoczeniu atmosferycznym. Gwarancja ta nie obejmuje grzejników, których temperatura zasilania przekracza 110°C ani też nie obowiązuje, jeżeli w wyniku nieprawidłowej instalacji, i/lub niewłaściwej konserwacji i/lub niewłaściwej eksploatacji i/lub z jakiegokolwiek innego powodu powierzchnia lakieru na grzejniku ulegnie uszkodzeniu.

8.1. Zakres gwarancji jakości udzielanej przez Gwaranta obejmuje tylko następujące wady akcesoriów do grzejników firmy Stelrad tj. odpowietrzacz, korek uszczelniający, zawór, kratki, osłony boczne, itd.:

Wadliwe funkcjonowanie akcesoriów w wyniku wad produkcyjnych.

Wadliwe funkcjonowanie lub uszkodzenia akcesoriów spowodowane nieprawidłowym montażem, zarówno w okresie gwarancyjnym jak i po jego zakończeniu w wyniku nieprawidłowej instalacji i/lub niewłaściwej konserwacji i/lub niewłaściwej eksploatacji nie są objęte gwarancją.

8.2. Caradon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zakłiki w Mydlnik 16, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 134103 (dalej: Gwarant), udziela Nabywcy akcesoriów do grzejników firmy Stelrad 2-letniej gwarancji jakości na swoje akcesoria, której okres rozpoczyna się w dniu zakupu towaru potwierdzonego wystawieniem faktury vat.

8.3. Gwarancja na akcesoria firmy Stelrad traci całkowicie ważność, jeżeli produkt tej firmy zostanie podłączony lub połączony z innym produktem niebędącym produktem firmy Stelrad. Dotyczy to również przypadków dekompletacji akcesoriów z produktu Stelrad i połączenia z produktem innej marki.

9. Uprawnienia Nabywcy grzejników i akcesoriów firmy Stelrad z tytułu udzielonej przez Gwaranta gwarancji jakości wygasają automatycznie także w następujących sytuacjach:

po upływie okresu Gwarancji;

w przypadku dokonywania przez Nabywcę lub osobę trzecią jakichkolwiek uprzednich napraw przez podmiot inny niż Gwarant lub jego przedstawiciel, bez względu na to czy osoba ta posiada stosowne umiejętności

w przypadku dokonania przez Nabywcę lub osobę trzecią jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełnienia, dekompletacji, połączenia z innym produktem niebędącym produktem firmy Stelrad;

uszkodzenia produktu na skutek jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zalania, uszkodzenia instalacji centralnego ogrzewania bez względu na przyczynę;

użytkowanie przez Nabywcę grzejników niezgodnie z warunkami przeznaczenia i eksploatacji określonymi w pkt 4.3.;

użytkowanie grzejnika w sposób sprzeczny z zaleceniami producenta odnośnie jego instalacji i konserwacji określonymi w pkt 5;

w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych grzejników i akcesoriów firmy Stelrad lub ich zakrycia w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację produktu; brak zgody Nabywcy na dokonanie oględzin przez przedstawiciela Gwaranta w miejscu użytkowania produktu;

10. Warunki rozpatrywania gwarancji

10.1. W przypadku zaistnienia wady grzejników i akcesoriów firmy Stelrad Nabywca winien niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni roboczych poinformować o zaistnieniu wady punkt sprzedaży, w którym Nabywca dokonał zakupu produktu, przedkładając kopię dowodu zakupu produktu i opis wady.

10.2. W przypadku podejrzenia przez Nabywcę nieszczelności lub korozji produktu, Nabywca w pierwszej kolejności zobowiązany jest do poinformowania punktu sprzedaży, w którym Nabywca dokonał zakupu towaru celem ustalenia terminu oględzin dokonywanych przez przedstawiciela Gwaranta w miejscu użytkowania produktu. Samodzielny demontaż przez Nabywcę lub jakkolwiek osobę trzecią bez zapewnienia możliwości dokonania oględzin jest podstawą do odrzucenia reklamacji przez gwaranta.

10.3. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i wskazania sposobu jej rozwiązania lub wezwania Nabywcy do dostarczenia ewentualnych dodatkowych informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji lub umożliwienia przeprowadzenia przedstawicielowi Gwaranta oględzin produktu w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Gwaranta przez jego przedstawiciela lub/i właściciela punktu sprzedaży o dokonaniu przez Nabywcę zgłoszenia reklamacji w punkcie sprzedaży.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji od Nabywcy lub przeprowadzenia oględzin okres rozpatrywania gwarancji może być wydłużony do 28 dni roboczych.

10.4. Gwarant zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin produktu w miejscu jego użytkowania w celu ustalenia przyczyny zaistnienia wady oraz oceny zgodności montażu i eksploatacji z warunkami określonymi w pkt 4 i pkt 5 Gwarancji Jakości.

10.5. Wyłącznie w sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonych oględzin Gwarant ustali, że ujawniona wada produktu powstała nie z winy producenta zgłoszenie gwarancyjne uznaje się za niezasadne.

Koszty serwisu:

zryczałtowany koszt oględzin w kwocie 60,00 zł brutto oraz koszt dojazdu przedstawiciela Gwaranta wyliczonego jako iloczyn oficjalnej stawki ryczałtowej za kilometr (w kwocie 0,83 zł) i najkrótszej drogi od centrum najbliższej aglomeracji miejskiej powyżej 200 tys. mieszkańców do miejsca oględzin produktu;

10.6. Przedstawiciel gwaranta dokonujący oględzin, w razie stwierdzenia, że ujawniona wada produktu powstała z winy producenta, nie jest upoważniony do demontażu produktu.

10.7. W przypadku uznania zgłoszenia gwarancyjnego za zasadne Gwarant informuje Nabywcę o sposobie uwzględnienia przez Gwaranta uprawnień Nabywcy z tytułu gwarancji jakości.

W sytuacji wymiany grzejnika (ten sam model, typ) na wolny od wad Nabywca zobowiązany jest do dostarczenia na swój koszt wadliwego produktu do punktu sprzedaży i odbioru produktu wolnego od wad z punktu sprzedaży. Gwarant nie ponosi ewentualnych kosztów montażu i demontażu produktu oraz dostarczenia go do punktu sprzedaży.

W sytuacji zwrotu ceny zakupu Nabywca może otrzymać środki pieniężne za potwierdzeniem w punkcie sprzedaży, w którym Nabywca dokonał zakupu towaru lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

11. Gwarancja jakości na sprzedany produkt nie wyłącza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rekojmii za wady rzeczy sprzedanej.

Aktualną ofertę sprzedaży należy potwierdzić u dystrybutorów. Stelrad zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów grzejników bez uprzedniego powiadomienia.



Regionalni
koordynatorzy
sprzedaży:

602 103 151
Wielkopolskie
Lubuskie
Zachodnio Pomorskie
Kujawsko Pomorskie

604 788 636
Dolnośląskie
Opolskie
Wielkopolskie Pd
Lubuskie Pd

606 408 009
Mazowieckie
Łódzkie

604 788 637
Małopolskie
Podkarpackie
Świętokrzyskie
Lubelskie
Mazowieckie (Radom)

696 021 841
Małopolskie
Śląskie
Opolskie

668 345 075
Pomorskie
Podlaskie
Warmińsko-mazurskie

Holandia
Caradon Stelrad B.V.
Kathagen 30
6360 HG Nuth
T. 0031 455 656 262
F. 0031 455 656 242

Czechy
Caradon Heating CZ, s.r.o.
Svabinskeho 17
702 00 Ostrava
T. 00420/596.116.645
F. 00420/596.116.645

Polska
Caradon Polska Sp. z o.o.
ul. Zakłiki z Mydlnik 16
30-198 Kraków
T. 0048/12-290.03.00
F. 0048/12-290.03.01

Turcja
Termo Teknik
Türkgücü Köyü Yolu Üzeri,
Çorlu / TEKİRDAGĞ
T. 0 282 685 43 88 - 89
F. 0 282 685 43 91

Wielka Brytania
Caradon Stelrad Ltd
Marriott Road,
Mexborough,
South Yorkshire, S64 8BN
T. 01709 578 950



Scan me



Polub nas na Facebooku